

**STIKALO 48-PORT TP-LINK OMADA  
10/100/1000 4XSFP (SG3452P)****871,99€****SKU:** SG3452P**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA****TP-LINK TL-SG3452P JETSTREAM | 48-PORTNI GIGABITNI POE+ MANAGED SWITCH | 4X SFP**

**TP-Link TL-SG3452P** je zmogljivo in zanesljivo upravljivo (L2+) stikalo, zasnovano za podjetja in zahtevne domače uporabnike, ki potrebujejo visoko gostoto priključkov ter napajanje naprav preko mrežnega kabla (PoE). S 48 gigabitnimi vrati in štirimi SFP režami predstavlja hrbtenico vsakega stabilnega omrežja.

**Ključne lastnosti:**

- **48x Gigabit PoE+ priključki:** Vseh 48 RJ45 vrat podpira standard 802.3at/af (PoE+), kar omogoča napajanje IP kamer, dostopnih točk in IP telefonov neposredno preko mrežnega kabla.
- **Visoka PoE moč (Budget):** Skupna razpoložljiva moč za napajanje naprav znaša **384 W**, kar omogoča hkratno povezavo velikega števila energetsko zahtevnejših naprav.



- **4x Gigabit SFP reže:** Štirje optični priključki zagotavljajo hitre povezave (uplink) do strežnikov ali drugih stikal na večjih razdaljah brez izgub hitrosti.
- **Integracija v Omada SDN:** Naprava podpira centralizirano upravljanje v oblaku (Cloud). Z Omada rešitvijo lahko celotno omrežje upravljate preko enotnega vmesnika, kjer koli in kadar koli.
- **Napredne L2+ in L3 funkcije:** Podpora za statično usmerjanje (Static Routing), ki pomaga optimizirati notranji promet za bolj učinkovito izrabo omrežnih virov.
- **Varnost na prvem mestu:** Funkcije, kot so IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defense in 802.1X avtentikacija, zagotavljajo maksimalno zaščito pred zunanjimi in notranjimi grožnjami.
- **Upravljanje po vaši meri:** Izbirate lahko med spletnim vmesnikom (GUI), ukazno vrstico (CLI) ali priročnim upravljanjem preko mobilne aplikacije Omada.

#### Tehnične specifikacije:

- **Število vrat:** 48x 10/100/1000 Mbps RJ45 + 4x Gigabit SFP.
- **PoE Budget:** 384 W.
- **Zmogljivost preklapljanja (Switching Capacity):** 104 Gbps.



- **Hlajenje:** 3 vgrajeni ventilatorji za stabilno delovanje pod polne obremenitve.  
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A-8310 Sentjernej Davča št.: SI10933381 Tel: 059 048 227

- **Montaža:** Možnost namestitve v 19" komunikacijsko omaro (Rackmount).

- **Teža:** 5,1 kg.

#### Vsebina paketa:

- Stikalo TL-SG3452P
- Napajalni kabel
- Komplet za montažo v omaro (Rackmount Kit)
- Gumijaste nogice
- Navodila za uporabo