

**STIKALO 5-PORT D-LINK 100/1000
(DGS-1005D)****22,99€****SKU:** 102068**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

DGS-1005D 5-portno gigabitno namizno stikalo je član D-Linkove linije SOHO naprav, ki vam omogoča enostavno rast in razširitev vašega omrežja. D-Link-ova "zelena" tehnologija varčuje z energijo, zmanjšuje toploto in podaljšuje življenjsko dobo, ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost in funkcije.

To kompaktno stikalo ponuja 5 vtičev & Play Connections za majhne pisarne, delovne skupine in oddelčna omrežja z 10/100/1000 Mbit. Gigabitno stikalo ne potrebuje ventilatorja in je zato idealno za uporabo neposredno na delovnem mestu.

DGS-1005D podpira hitrosti do 2000 Mbit/s (full duplex) in nadzor pretoka v skladu z IEEE 802.3x za hiter in neprekinjen prenos podatkov. Za časovno kritične aplikacije namizno stikalo podpira protokol 802.1p (QoS).

Funkcije za varčevanje z energijo z dlink|zeleno

Z dlink|green integriramo funkcije za varčevanje z energijo v DGS-1005D. Prihranke do 44 % je mogoče doseči brez žrtvovanja zmogljivosti in funkcionalnosti. Stroški delovanja se zmanjšajo, življenjska doba stikala pa se podaljša zaradi manjšega odvajanja toplote.

Ključne funkcije

Vrsta stikala

Splošno

Neupravljano



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Dobrava št. 1, 1595 Šentorok, 15900227	
Omrežni standard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Podpora 10G	Ne
Full Duplex	Da
Samodejni MDI/MDI-X	Da
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Podprto samoučenje naslovov Mac	Da
Uspešnost	
DC vhodna napetost	5 V
Vhodni tok	1A
Poraba energije (maks.)	2,01 W
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-10 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %
Teža in mere	
Širina	111 mm
Globina	75 mm
Višina	30 mm
Teža	80 g
Podatki o embalaži	
Navodila za uporabo	Da
Storitve	
Srednji čas med napakami (MTBF)	1142330 h