



STIKALO 5-PORT ZYXEL 100/1000 (GS-105BV3-EU0101F)

21,99€

SKU: 2475509

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

Zyxel GS-105B v3. Tip stikala: neupravljan, stikalo Ebene: L2+. Vrsta osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: 5. Vollduplex. Tabela naslovov MAC: 20000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklopa: 10 Gbit/s. Omrežni standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Glavne značilnosti

Tip stikala

Switch-Ebene

Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 5

Vollduplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Mrežasti standard

Splošno

Neupravljan

L2+

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Da

20000 vnosi

10 Gbit/s

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Obsežne podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerney, Slovenija Tel: 059 048 227

Tip stikala
Switch-Ebene
Podpora kakovosti storitev (QoS).

Vodstvene funkcije

Neupravljano
L2+
Da

Povezave in vmesniki

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 5
Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Prenos podatkov

Tabela naslovov MAC
Zmogljivost usmerjanja/preklopa
Shrani in posreduje
Podpora za Jumbo okvirje

20000 vnosov
10 Gbit/s
Da
Da

Omrežje

Mrežasti standard
Podpora 10G
Vollduplex
Podpira nadzor pretoka podatkov
Združevanje povezav
Omejitev stopnje
Samodejni MDI/MDI-X

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ne
Da
Da
Da
Da
Da

Uspešnost

AC vhodna napetost
Izhodna napetost
Izhodni tok
Poraba energije (delovanje)

100 - 240 V
5 V
1 A
2,5 W

Oblikovanje

barva izdelka
LED indikatorji
Certificiranje

Srebrna
Da
CE, FCC razred B, BSMI

Pogoji delovanja

Delovno temperaturno območje
Temperaturno območje shranjevanja
Vlažnost med delovanjem
Vlažnost med skladiščenjem

0 - 50 °C
-40 - 70 °C
10 - 95 %
10 - 90 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija | Tel: 059 048 227

Teža in dimenzije

Široko	121 mm
globina	75 mm
Višina	26 mm
Masa	229 g

Storitve

Velikost medpomnilnika	128 KB
------------------------	--------

Podatki o embalaži

Širina embalaže	127 mm
Globina pakiranja	82 mm
Višina pakiranja	95 mm
Teža paketa	381 g