



STIKALO 5-PORT ZYXEL 100/1000 (GS-105BV3-EU0101F)

21,99€

SKU: 2475509

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

Zyxel GS-105B v3. Tip stikala: neupravljan, stikalo Ebene: L2+. Vrsta osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Število osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: 5. Vollduplex. Tabela naslovov MAC: 20000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklopa: 10 Gbit/s. Omrežni standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Glavne značilnosti

Tip stikala

Switch-Ebene

Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 5

Vollduplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Mrežasti standard

Splošno

Neupravljan

L2+

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Da

20000 vnosi

10 Gbit/s

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Obsežne podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija Tel: 059 048 227

Tip stikala
Switch-Ebene
Podpora kakovosti storitev (QoS).

Vodstvene funkcije

Neupravljano
L2+
Da

Povezave in vmesniki

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet 5
Osnovna preklopna vrata RJ-45 Ethernet tip Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Prenos podatkov

Tabela naslovov MAC 20000 vnosi
Zmogljivost usmerjanja/preklopa 10 Gbit/s
Shrani in posreduje Da
Podpora za Jumbo okvirje Da

Omrežje

Mrežasti standard IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Podpora 10G Ne
Vollduplex Da
Podpira nadzor pretoka podatkov Da
Združevanje povezav Da
Omejitev stopnje Da
Samodejni MDI/MDI-X Da

Uspešnost

AC vhodna napetost 100 - 240 V
Izhodna napetost 5 V
Izhodni tok 1 A
Poraba energije (delovanje) 2,5 W

Oblikovanje

barva izdelka Srebrna
LED indikatorji Da
Certificiranje CE, FCC razred B, BSMI

Pogoji delovanja

Delovno temperaturno območje 0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C
Vlažnost med delovanjem 10 - 95 %
Vlažnost med skladiščenjem 10 - 90 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija | Tel: 059 048 227

Teža in dimenzije

Široko	121 mm
globina	75 mm
Višina	26 mm
Masa	229 g

Storitve

Velikost medpomnilnika	128 KB
------------------------	--------

Podatki o embalaži

Širina embalaže	127 mm
Globina pakiranja	82 mm
Višina pakiranja	95 mm
Teža paketa	381 g