

**STIKALO 8-PORT D-LINK 100/1000
(DGS-1008D)****32,99€****SKU:** 077931**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

DGS-1008D 8-portno gigabitno namizno stikalo je član D-Linkove linije SOHO naprav, ki vam omogoča enostavno rast in razširitev vašega omrežja. D-Link-ova "zelena" tehnologija varčuje z energijo, zmanjšuje toploto in podaljšuje življenjsko dobo, ne da bi pri tem žrtvovali zmogljivost in funkcije.

To kompaktno stikalo ponuja osem Plug & Igrajte povezave z majhnimi pisarnami, delovnimi skupinami in omrežji oddelkov z 10/100/1000 Mbit. Gigabitno stikalo ne potrebuje ventilatorja in je zato idealno za uporabo neposredno na delovnem mestu.

DGS-1008D podpira hitrosti do 2000 Mbit/s (polni duplex) in nadzor pretoka v skladu z IEEE 802.3x za hiter in neprekinjen prenos podatkov. Za časovno kritične aplikacije namizno stikalo podpira protokol 802.1p (QoS).

Funkcije za varčevanje z energijo z dlink|zeleno

Z dlink|green integriramo funkcije za varčevanje z energijo v DGS-1008D. Prihranke do 44 % je mogoče doseči brez žrtvovanja zmogljivosti in funkcionalnosti. Stroški delovanja se zmanjšajo, življenjska doba stikala pa se podaljša zaradi manjšega odvajanja toplote.

Ključne funkcije

Vrsta stikala

Splošno

Neupravljano



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Dobrava št. 1, 1555 802.1, 1555 802.3, 1555 802.3ab, IEEE
Omrežni standard

Podpora 10G Ne
Full Duplex Da
Samodejni MDI/MDI-X Da
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Podprto samoučenje naslovov Mac Da

Uspešnost

DC vhodna napetost 5 V
Vhodni tok 1A
Poraba energije (maks.) 2,55 W

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja -10 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost 10 - 90 %
Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 138 mm
Globina 85 mm
Višina 34 mm
Teža 400 g

Podatki o embalaži

Priročnik z navodili Da

Storitve

Srednji čas med napakami (MTBF) 1046472 h