

STIKALO 8-PORT MERCUSYS 100/1000

16,99€

SKU: MS108GS
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

MERCUSYS MS108GS 8-port 10/100/1000Mbps mrežno stikalo-switch

- Gigabit vrata: 8x 10/100/1000 Mbps RJ45 s samodejnim pogajanjem, ki podpirajo Auto-MDI/MDIX
- Več možnosti namestitve: jekleno ohišje, namizna ali stenska montaža
- Trpežno kovinsko ohišje: Omogoča učinkovito odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo omrežja
- Plug and Play: Enostaven za uporabo, prihrani čas in trud
- Varčevanje z energijo: Green Ethernet tehnologija varčuje z energijo



Razširite omrežje Ethernet z gigabitnimi vrati
Hitro razširite svoje žično omrežje z osmimi ethernetnimi vrati 10/100/1000 Mb/s - 10-krat hitreje od običajnih ethernetnih vrat 10/100 Mb/s. MS108GS je prilagodljiv in popolnoma združljiv s 4K Ultra HD televizorji, računalniki, tiskalniki, IP kamerami, igralnimi konzolami in še več. Zaradi tega je popoln za uporabo doma, v majhnih pisarnah in spalnicah.

Vzdržljiv, tih in prilagodljiv

Vzdržljivo kovinsko ohišje MS108GS omogoča učinkovito odvajanje toplote, odlično preprečevanje motenj signala, zanesljivo stabilnost opreme in dolgo ž ivljenjsko dobo omrežja. Stikalo lahko namestite na namizni ali stenski nosilec, da zadostite vašim zahtevam.

Splošno	
Vrsta naprave	Stikalo - 8 vrat
Vrsta ohišja	Namizni, za montažo na steno
Podtip	Gigabitni Ethernet
Pristanišča	8 x 10/100/1000
Zmogljivost	Preklopna pasovna širina: 16 Gbps
Zmogljivost	Kapaciteta medpomnilnika (MB): 4
Velikost tabele naslovov MAC	8 tisoč vnosov
Podpora za velike okvirje	15 KB
Značilnosti	Nadzor pretoka, samodejno pogajanje, samodejno povezovanje navzgor (samodejni MDI/MDI-X), shranjevanje in posredovanje, polovični dupleksni način, polni dupleksni način, zeleni Ethernet, brez ventilatorja, varnostna reža (združljiva z varnostno ključavnico Kensington), jekleno ohišje, CSMA/CD, samodejno učenje MAC naslova, samodejno staranje MAC naslova
Skladni standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3p
Indikatorji stanja	Moč, povezava/dejavnost
	Razširitev / Povezljivost
Vmesniki	8 x 1000Base-T RJ-45
	Moč
Napajalna naprava	Zunanji napajalnik
Napajanje	5 V - 0,6 A
Poraba energije med delovanjem	4,22 W
	Razno
Skladni standardi	Priklopi in poženi, RoHS
	Dimenzije in teža
Širina	15,8 cm
Globina	9,91 cm
Višina	2,52 cm

Podatki proizvajalca:

MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. 3rd Floor, Building R1-B, NO.23, Gaoxin 4th Road,South Hi-Tech Park Nanshan, Shenzhen Kitajska www.mercusys.com/en/ Pooblaščeni predstavnik: TP-LINK Deutschland GmbH Am Trippelsberg 100 40589 Düsseldorf Nemčija https://www.tp-link.com/de/ Proizvajalčeva koda: MS108GS EAN koda:: 6957939001339 Proizvajalec:: MERCUSYS razprodaja: No

Namestitev:: namizni Vrsta stikala:: Unmanaged Standard:: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD Vmesniki:: 8x 10/100/1000 Mbps Zmogljivost:: Buffer Capacity: 4 Mbit Jumbo Frame: 15 KB Dimenzije:: 188 x 9,9 x 2,54 mm Garancija: 24 mesecev