

STIKALO ATEN HDMI 4K 3X1 ČRN (VS381B-AT)

59,99€

SKU: VS381B-AT
Kategorije: TV, audio, video, Množilniki, stikala in preklopniki slike

OPIS IZDELKA

Aten 4K HDMI stikalo s samodejnim preklopom uporabnikom omogoča preklop 3 vhodnih virov HDMI na zaslon HDMI. Podpira video ločljivosti do True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4), podatkovne hitrosti do 18 Gbps, HDR , 3D, Deep Color in HD brez avdio izgub. Poleg tega VS381B ponuja načine preklapljanja med viri HDMI s pomočjo gumbov na sprednji plošči in IR daljinskega upravljalnika, kar uporabnikom omogoča preprosto izbiro želenega vhoda.

VS381B je praktična rešitev za avditorij, domači kino , sejne sobe , sejme, nakupovalne centre itd.

Tehnične lastnosti:

Omogoča prenos do 3 vhodnih virov HDMI na 1 izhodni zaslon HDMI

Vrhunska kakovost videa – True 4K ločljivost 4096 x 2160 / 3840 x 2160 pri 60 Hz (4:4:4) do 5 m; HDR podprt

HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR 10+, Dolby Vision, HLG)

Združljiv s HDCP 2.2

Način samodejnega preklopa za samodejno izbiro vrat

Preklapljanje med vhodnimi viri HDMI prek tipk na sprednji plošči in IR daljinskega upravljalnika

Podpira razširitev IR

Podpira 7.1-kanalni avdio izhod

LED indikacija stanja naprave

Plug and play – namestitev programske opreme ni potrebna

LED diode

Vhod: 3 x HDMI-In (zelen)

Moč: 1 x LED za napajanje (zelena)

Gumbi

1 x tipka (izbira vhoda)

Avdio

Vhod: 3 x HDMI tipa A, ženski (črni)

Izhod: 1 x HDMI tip A ženski (črna)

Video vhod

Vmesniki: 3 x HDMI tipa A, ženski (črni)

Impedanca: 100 Ω

maks. Razdalja	Največ 5 m pri ločljivosti do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 pri 60 Hz (4:4:4)

Video izhod

Vmesniki: 1 x HDMI tip A ženski (črna)

Impedanca: 100 Ω

Razdalja: do največ 5 m pri ločljivosti do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 pri 60 Hz (4:4:4)

Video

Hitrost prenosa podatkov: max 18 Gbps (6 Gbps na pas)

Pixel Clock: max 600 MHz

Skladnost: HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision)

HDCP 2.2

Resolucija: max4096 x 2160 / 3840 x 2160 pri 60 Hz (4:4:4)

Nadzor

IR: 1 x mini stereo vtičnica (črna) / največja razdalja pri 5 m

Konektorji

Moč: 1 x vtičnica DC

Poraba energije: DC5V:1,46W:6BTU

Opomba: ATEN priporoča uporabo USB prek kabla USB v DC (priložen) in napajalnika 5 V/0,5 A kot glavni vir napajanja za enoto. Napajanje prek povezave HDMI morda ne bo zadostovalo za polno delovanje enote.

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Paket vsebuje: 1x ATEN HDMI stikalo 3x1 4K, 1x Napajalni kabel USB v DC, 1x IR daljinski upravljalnik, 1x IR sprejemnik, 1x Navodila