

**TERMALNA PASTA ARCTIC MX-4
(2019) - 4G (ACTCP00002B)****6,99€****SKU:** 26514[Hladilni pripomočki](#), [Hlajenje za procesorje](#),
[Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA****Optimizirana embalaža prihrani vire**

Trajnostna raba virov je za nas v ARCTIC zelo pomembna. Zato smo optimizirali embalažo MX-4, da zmanjšamo emisije CO2.

Pri izdelavi nove, praktične in reciklirane embalaže naše termične mase smo lahko zmanjšali okoljski odtis za 40 %.

Boljši od tekoče kovine

Termična spojina ARCTIC MX-4 je sestavljena iz ogljikovih mikrodlecev, ki vodijo do izjemno visoke toplotne prevodnosti. To zagotavlja hitro in učinkovito odvajanje toplote iz CPU ali GPU. S svojo odlično zmogljivostjo je MX-4 najboljši spremljevalec za overclockerje in navdušence.

Enostavna uporaba

Zahvaljujoč svoji doslednosti je MX-4 enostaven za uporabo, tudi za začetnike. V videu vam pokažemo, katere možnosti uporabe obstajajo in kako najučinkoviteje nanesti termalno pasto, da se izognete zračnim prostorom med CPE in hladilnikom.

Varna aplikacija

ARCTIC MX-4 je brezkovinska in neelektrično prevodna pasta. To zmanjša tveganje za kratke stike in



nudi popolno zaščito za vaš računalnik. Nanos je tudi enostaven, ker je konsistenca paste idealna za uporabo na čipsu.

Dolga obstojnost

V primerjavi s kovinskimi ali silikonskimi termičnimi pastami vam z MX-4 ni treba sklepati kompromisov. Po nanosu traja najmanj 8 let.

Odlična vrednost za denar

Visoko zmogljiva toplotna zmes za sistemske integratorje, ki bo zaradi nizke cene zagotovo presegla vaša pričakovanja.

Ključne funkcije

- Toplotna prevodnost
- Gostota
- Bistvene sestavine
- Teža
- Količina na paket
- Širina embalaže
- Globina embalaže

Splošno

- 8,5 W/m K
- 2,5 g/cm³
- Ogljik
- 4 g
- 1 kos.
- 82 mm
- 15 mm

Dolge podrobnosti

- Toplotna prevodnost
- Gostota
- Bistvene sestavine
- Ni kapacitivno
- Neprevodno
- Viskoznost

Funkcije

- 8,5 W/m K
- 2,5 g/cm³
- Ogljik
- Da
- Da
- 870

Podatki o embalaži

- Količina na paket
- Širina embalaže
- Globina embalaže
- Višina embalaže
- Teža paketa

- 1 kos.
- 82 mm
- 15 mm
- 187 mm
- 11,8 g

Teža in mere

- Teža

- 4 g



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davnarska cesta 100 048 227

Trajnostni certifikati

Tehnične podrobnosti

RoHS