AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



TIPKOVNICA BREZŽIČNA KEYCHRON B6 PRO | SLOVENSKI NABOR ZNAKOV SIVA (B6P-K1-SI)

65,99€

SKU: B6P-K1-SI
Miške, tipkovnice, Tipkovnice, Zunanje naprave

OPIS IZDELKA

KEYCHRON B6 PRO BREZŽIČNA NIZKOPROFILNA TIPKOVNICA 100 % SLO ISO SIVA (B6P-K1-SI)

Keychron B6 Pro je izjemno tanka in lahka brezžična tipkovnica polne velikosti s slovensko postavitvijo tipk SLO ISO. Omogoča povezovanje prek brezžične povezave 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 ali kabla USB-C, z enim polnjenjem pa lahko deluje do 1.200 ur.

SLOVENSKA POSTAVITEV POLNE VELIKOSTI

Tipkovnica ima 100-odstotno postavitev s 109 tipkami in ločenim številskim delom, zato je primerna za vsakodnevno pisarniško delo, urejanje dokumentov in delo s preglednicami. Različica B6P-K1-SI je opremljena s slovensko postavitvijo tipk SLO ISO in sivim ohišjem.

Vbočene tipke se naravno prilegajo prstom ter pomagajo pri natančnem in udobnem tipkanju. Nizko ohišje in naklon 3,2° zagotavljata stabilen položaj tudi pri daljši uporabi.

TRIJE NAČINI POVEZOVANJA

Keychron B6 Pro omogoča povezovanje prek sprejemnika 2,4 GHz, povezave Bluetooth 5.2 ali priloženega kabla USB-C. Pri povezavi 2,4 GHz in žični uporabi doseže frekvenco poročanja 1.000 Hz, prek povezave Bluetooth pa 90 Hz.

Med različnimi napravami in načini povezovanja lahko preklapljate glede na trenutni način dela.

DO 1.200 UR DELOVANJA

Vgrajena polnilna litij-polimerna baterija s kapaciteto 800 mAh omogoča do 1.200 ur oziroma približno osem mesecev uporabe pri petih urah dela dnevno. Dejanski čas delovanja je odvisen od načina povezovanja in uporabe. Tipkovnico lahko uporabljate tudi med polnjenjem, ki traja približno 2,5 ure.

PRILAGAJANJE S KEYCHRON LAUNCHERJEM

Spletno orodje Keychron Launcher z uporabo tehnologije ZMK omogoča spreminjanje funkcij tipk, ustvarjanje makrov in nastavitev bližnjic ter prilagajanje tipkovnice svojim delovnim navadam.

PODPORA ZA RAZLIČNE OPERACIJSKE SISTEME

Tipkovnica je združljiva z napravami s sistemi macOS, iOS, Windows, Android in Linux. S sistemskim stikalom lahko hitro preklapljate med načinoma Windows in macOS, za oba sistema pa lahko v Keychron Launcherju nastavite ločeni razporeditvi tipk.

ZAŠČITNA SILIKONSKA PREVLEKA

Priložena pralna in ponovno uporabna silikonska prevleka pomaga tipkovnico zaščititi pred prahom, umazanijo in nenamernim razlitjem tekočine. Posamezni deli prevleke so oblikovani tako, da se prilegajo tipkam in ohranjajo prijeten občutek pri tipkanju.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Postavitev:** 100 % SLO ISO s slovensko razporeditvijo tipk
- **Barva:** siva
- **Izjemno tanka zasnova:** višina spredaj znaša samo 5,2 mm
- **Trojna povezljivost:** 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 in USB-C
- **Hiter odziv:** frekvenca poročanja 1.000 Hz prek povezave 2,4 GHz ali kabla
- **Dolga avtonomija:** do 1.200 ur delovanja z enim polnjenjem
- **Prilagajanje:** spreminjanje funkcij tipk, makrov in bližnjic s Keychron Launcherjem

- **Široka združljivost:** macOS, iOS, Windows, Android in Linux
- **Udobno tipkanje:** vbočene tipke in ergonomski naklon 3,2°
- **Zaščita:** priložena pralna silikonska prevleka

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- **Proizvajalec:** Keychron
- **Model:** B6 Pro
- **Šifra artikla:** B6P-K1-SI
- **Tip:** brezžična nizkoprofilna tipkovnica polne velikosti
- **Postavitev:** slovenska SLO ISO, 100 %
- **Število tipk:** 109
- **Število multimedijskih tipk:** 12
- **Material ohišja:** ABS
- **Material tipk:** ABS
- **Osvetlitev:** brez osvetlitve
- **NKRO:** ne
- **Povezljivost:** 2,4 GHz, Bluetooth 5.2 in žična povezava USB-C
- **Frekvenca poročanja:** 1.000 Hz prek povezave 2,4 GHz ali kabla; 90 Hz prek povezave Bluetooth
- **Baterija:** polnilna litij-polimerna baterija, 800 mAh
- **Čas delovanja:** do 1.200 ur oziroma približno osem mesecev

- **Čas polnjenja:** približno 2,5 ure
- **Združljivi sistemi:** macOS, iOS, Windows, Android in Linux
- **Dimenzije:** 429 × 130 mm
- **Višina:** 5,2 mm spredaj in 14,5 mm zadaj
- **Masa:** 623 g
- **Kot tipkanja:** 3,2°
- **Mikrokrmilnik:** NRF52840-QIAA-R_AQFN73
- **Delovna temperatura:** od −10 do 50 °C
- **Garancija:** 1 leto

Opis ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.

Tehnični podatki so povzeti po uradnih podatkih proizvajalca in prilagojeni navedeni različici izdelka.