

**TISKALNIK LASERSKI ČB XEROX
PHASER A4 USB WIFI 20PPM
(3020V_BI)****105,99€****SKU:** X-3020i**Kategorije:** [Tiskalniki](#), [Tiskalniki in pribor](#)**OPIS IZDELKA**

Xerox Phaser 3020. Tehnologija tiskanja: laser. Število tiskalnih kartuš: 1, Največji delovni cikel: 15000 strani na mesec. Največja ločljivost: 1200*1200 DPI. Največja velikost papirja serije ISO A: A4. Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter): 20 strani na minuto. BREŽŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA. Barva izdelka: Modra, Bela

Ključne funkcije

	Splošno
Tehnologija tiskanja	Laser
Število kartuš	1
Največja uporaba	15000 strani na mesec
Največja ločljivost	1200 x 1200 DPI
Največja velikost papirja serije ISO A	A4
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter)	20 strani na minuto
WLAN	Da
Barva izdelka	Modra, bela

Dolge podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83000 Ljubljana, Slovenija
 E-pošta: info@ar-set.si | Telefonska številka: 059 048 227 | Davčna št.: SI16935381

Funkcije

Največja uporaba	15000 strani na mesec
Barve tiska	Črna
Število kartuš	1
Jeziki opisa strani	GDI

Hitrost tiskanja

Barva	Ne
Tehnologija tiskanja	Laser
Dvojni tisk	Ne
Največja ločljivost	1200 x 1200 DPI
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter)	20 strani na minuto
Izhod 1. strani (črna, normalna)	8,5 s

Storitve

RAM pomnilnik	128 MB
Frekvenca procesorja	600 MHz

Vhodna in izhodna kapacitivnost

Skupno število slotov	1
Skupna zmogljivost pladnja	150 listov
Skupna izhodna zmogljivost	100 listov

Ravnanje s papirjem

Največja velikost papirja serije ISO A	A4
Vrste medijev za pladnje za papir	Sijajni papir, mat papir
Formati ISO-A (A0...A9)	A4

Omrežje

WLAN	Da
Vgrajena vrata Ethernet	Ne
Standardi WLAN	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Podprti varnostni algoritmi	SNMP,WPA2
Podprti omrežni protokoli (IPv4)	IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
Podprti omrežni protokoli (IPv6)	IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
Tehnologije mobilnega tiskanja	Apple AirPrint,Xerox PrintBack

Vrata in vmesniki

Standardni vmesniki	USB 2.0, brezžični LAN
---------------------	------------------------



Številko vrat AR-SET 2.0. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 10 - 32 °C

Vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Uspešnost

Povprečna poraba energije pri tiskanju 313 W

Poraba energije (pripravljenost) 37 W

Poraba energije (PowerSave) 2,3 W

Oblikovanje

Barva izdelka Modra, bela

Vgrajen zaslon Ne

Teža in mere

Širina 331 mm

Globina 215 mm

Višina 188 mm

Teža 4,1 kg

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8W Pro, Windows 8W Pro, Windows 6, Windows 68 Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows x64 Ult XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Podpira operacijske sisteme Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 82015 Ljubljana, Slovenija

Podprti operacijski sistemi Linux

RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,RedHat EL Linux 6.0,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2 SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04>

Podprti strežniški operacijski sistemi

Windows Server 2003,Windows Server 2012

Certifikati o trajnosti

Tehnične podrobnosti

ENERGY STAR