



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS POWERWALKER VI 1500 SCL  
LINE INTERACTIVE 1500VA/900W  
4X220V (10121142)**

**171,99€**

**SKU:** 139827

**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

PowerWalker VI 1500 SCL. Topologija UPS: Line-interactive, Izhodna zmogljivost: 1,5 kVA, Izhodna moč: 900 W. Vrste AC vtičev: Tip F. Kapaciteta baterije: 9 Ah, Napetost baterije: 12 V, Čas polnjenja baterije: 6 h. Faktor oblike: Tower, Barva izdelka: Črna, Zaslon: LCD. Širina: 130 mm Globina: 320 mm Višina: 182 mm

### Ključne funkcije

Topologija UPS  
Izhodna zmogljivost  
Izhodna moč  
Vrste priključkov AC  
Zmogljivost baterije  
Napetost baterije  
Čas polnjenja baterije  
Faktor oblike  
Barva izdelka  
Zaslon  
Širina

### Splošno

Line Interactive  
1,5 kVA  
900 W  
Tip F  
9 Ah  
12 V  
6 h  
Stolp  
Črna  
LCD  
130 mm



Višina 182 mm

## Funkcije

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Topologija UPS                  | Line Interactive                      |
| Izhodna zmogljivost             | 1,5 kVA                               |
| Izhodna moč                     | 900 W                                 |
| Valna oblika                    | Sine                                  |
| Vhodna delovna napetost (min)   | 162 V                                 |
| Vhodna delovna napetost (maks)  | 290 V                                 |
| Vhodna frekvenca                | 50/60 Hz                              |
| Izhodna delovna napetost (maks) | 230 V                                 |
| Izhodna frekvenca               | 50/60 Hz                              |
| Uravnavanje izhodne napetosti   | 10 %                                  |
| Tok (največ)                    | 1 A                                   |
| Odzivni čas                     | 6 ms                                  |
| Faktor izhodne moči             | 0,6                                   |
| Raven hrupa                     | 40 dB                                 |
| Lastnosti ohranjanja energije   | Prekomerno praznjenje, preobremenitev |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Faktor oblike      | Stolp |
| Barva izdelka      | Črna  |
| Vgrajen ventilator | Ne    |
| Zaslon             | LCD   |

## Vrata in vmesniki

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Vrste priključkov AC              | Tip F |
| Število izhodov tipa F            | 4     |
| Vrata USB                         | Da    |
| Serijska vrata                    | Da    |
| Vrata modema (RJ-11)              | 1     |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1     |

## Baterija

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Zmogljivost baterije      | 9 Ah |
| Napetost baterije         | 12 V |
| Število baterijskih celic | 2    |



Čas polnjenja baterije 6 h. Dobravica 10 6810 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 90 %

### **Teža in mere**

Širina 130 mm

Globina 320 mm

Višina 182 mm

Teža 104 kg

### **Podatki o embalaži**

Priročnik z navodili Da

Širina embalaže 192 mm

Globina embalaže 390 mm

Višina embalaže 275 mm