



**UPS POWERWALKER VI 2200 SH  
LINE-INTERACTIVE LINE-  
INTERACTIVE 2200VA/1200W  
4X220V (10120051)**

**188,99€**

**SKU:** PW2200SH

**Kategorije:** [Električno napajanje](#), [UPS](#)

## OPIS IZDELKA

PowerWalker VI 2200. Izhodna moč: 2,2 kVA, Izhodna moč: 1100 W, Vhodna delovna napetost (min): 170 V. Število AC izhodov: 4 AC izhodi. Čas polnjenja baterije: 6 ur. Faktor oblike: Kompakten, Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Aktivno. Širina: 139 mm Globina: 365 mm Višina: 195 mm

### Ključne funkcije

Izhodna zmogljivost

Izhodna moč

Vhodna delovna napetost (min)

Število AC vtičnic

Čas polnjenja baterije

Form Factor

Barva izdelka

Hlajenje

Širina

Globina

Višina

### Dolge podrobnosti

### Splošno

2,2 kVA

1100 W

170 V

4 AC vtičnice

6 h

Kompakten

Črna

Aktivno

139 mm

365 mm

195 mm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davci, Slovenija | Tel: 059 048 227

## **Funkcije**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Izhodna zmogljivost                 | 2,2 kVA                       |
| Izhodna moč                         | 1100 W                        |
| Vhodna delovna napetost (min)       | 170 V                         |
| Vhodna delovna napetost (maks)      | 280 V                         |
| Vhodna frekvenca                    | 50/60 Hz                      |
| Izhodna delovna napetost (min)      | 220 V                         |
| Izhodna delovna napetost (maks)     | 240 V                         |
| Raven hrupa                         | 45 dB                         |
| Zaščita pred tlakom                 | Da                            |
| Funkcije zaščite pred prenapetostjo | Faks, modem, omrežje, telefon |
| Funkcije za varčevanje z energijo   | Zaščita pred preobremenitvijo |
| Akustični signali                   | Da                            |

## **Oblikovanje**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Form Factor     | Kompakten |
| Barva izdelka   | Črna      |
| Hlajenje        | Aktivno   |
| LED indikatorji | Da        |

## **Vrata in vmesniki**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Število AC vtičnic                | 4 AC vtičnice |
| Število vrat USB 2.0              | 1             |
| Vrata za modem (RJ-11)            | 2             |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 2             |

## **Druge funkcije**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Vrsta baterije             | 9 Ah                             |
| Vmesnik                    | USB                              |
| Izhodni konektorji         | 2 x Schuko 2 x IEC 2 x RJ11/RJ45 |
| Združljivost Mac           | Ne                               |
| Dimenzije embalaže (ŠxGxV) | 230 x 452 x 292 mm               |

## **Pogoji delovanja**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost     | 0 - 90 %  |

## **Baterija**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Čas polnjenja baterije | 6 h |
| Hladen zagon           | Da  |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI161681 Tel: 059 048 227

**Teža in mere**

|         |         |
|---------|---------|
| Širina  | 139 mm  |
| Globina | 365 mm  |
| Višina  | 195 mm  |
| Teža    | 10,2 kg |

**Podatki o embalaži**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Priložena programska oprema | WinPower |
|-----------------------------|----------|