



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**UPS POWERWALKER VI 850 SHL
LINE-INTERACTIVE 850VA/480W
2X220V (10120096)**

80,99€

SKU: VI850-SHL

Kategorije: [Električno napajanje](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

PowerWalker VI 850 SHL Schuko. Topologija UPS: Line-Interactive, Izhodna zmogljivost: 0,85 kVA, Izhodna moč: 480 W. Število AC vtičnic: 2 AC vtičnici. Kapaciteta baterije: 9 Ah, Napetost baterije: 12 V, Tipičen čas rezervnega delovanja pri polni obremenitvi: 0,1 min Faktor oblike: Stolp, Barva izdelka: Črna, Hlajenje: Pasivno. Širina: 100 mm Globina: 290 mm Višina: 143 mm

Ključne funkcije

Topologija UPS	
Izhodna zmogljivost	
Izhodna moč	
Število AC vtičnic	
Zmogljivost baterije	
Napetost baterije	
Običajni čas varnostnega kopiranja pri polni obremenitvi	
Faktor oblike	
Barva izdelka	
Hlajenje	
Širina	

Splošno

Line Interactive
0,85 kVA
480 W
2 AC vtičnici
9 Ah
12 V
0,1 min
Stolp
Črna
Pasivno
100 mm



Višina 143 mm

Funkcije

Line Interactive
0,85 kVA
480 W
170 V
280 V
50/60 Hz
1 Hz
10 %
Da
95 %
0,56
Da
Faks, modem, telefon
Zaščita pred preobremenitvijo
Oblikovanje
Stolp
Črna
Pasivno
Da
LCD
Vrata in vmesniki
2 AC vtičnici
2
1
2
Baterija
9 Ah
12 V
1
0,1 min
6 min



Čas polnjenja baterije 4 ure. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16934381 Tel: 059 048 227

Polnilni tok 1,2 A

Podatki o embalaži

Priloženi kabli USB kabel

Priročnik z navodili Da

CD z viri Da

Priložena programska oprema WinPower

Širina embalaže 139 mm

Globina embalaže 345 mm

Višina paketa 226 mm

Teža paketa 5,54 kg

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost 0 - 90 %

Teža in mere

Širina 100 mm

Globina 290 mm

Višina 143 mm

Teža 5 kg

Druge funkcije

Nazivna izhodna napetost 230 V