



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI  
MERCUSYS WIFI4 802.11N N300  
300MBIT/S 3XLAN 4X ANTENA  
(MW325R)**

**15,99€**

**SKU:** MS-MW325R

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

Mercusys MW325R. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Podprti omrežni protokoli: IPv4

### Glavne značilnosti

Pas WLAN  
Najboljši standard WLAN  
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)  
Vrsta vmesnika Ethernet LAN  
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN  
Omrežni standard  
Generacija mobilnega omrežja  
Podprti varnostni algoritmi  
Podprti omrežni protokoli

### Vse podrobnosti

### Splošno

Enopasovni (2,4 GHz)  
Wi-Fi 4 (802.11n)  
300 Mbit/s  
Fast Ethernet  
10,100 Mbit/s  
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  
4G  
WPA-PSK, WPA2-PSK  
IPv4



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Da  
Omrežje: 16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajena ethernetna povezava

Da

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Fast Ethernet

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100 Mbit/s

Omrežni standard

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Posredovanje vrat

Da

### **Funkcije brezžičnega LAN**

Pas WLAN

Enopasovni (2,4 GHz)

Najboljši standard WLAN

Wi-Fi 4 (802.11n)

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

300 Mbit/s

Standardi WLAN

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

### **Mobilno omrežje**

Generacija mobilnega omrežja

4G

### **Učinkovitost**

Vir energije

Enosmerni tok

Izhodna napetost

9 V

Izhodni tok

0,6 A

### **Antena**

Vrsta antene

Zunanja

Nivo povečanja antene (največ)

5 dBi

Število anten

4

### **WAN povezava**

Ethernet WAN

Da

DSL-WAN

Ne

Reža za kartico SIM

Ne

Združljivost modema 3G / 4G USB

Ne

### **Dizajn**

Vrsta izdelka

Namizni usmerjevalnik

Barva izdelka

Bela

### **Varnost**

Podprti varnostni algoritmi

WPA-PSK, WPA2-PSK

Požarni zid

Da

Dostop za goste

Da

Nadzor dostopa do omrežja na podlagi vrat (PNAC)

Da

Filtriranje

Da



Filter naslovov MAC Co.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpora DMZ

Da

### **Povezave in vmesniki**

Vrata USB

Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico

Ne

### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli

LAN (RJ-45)

AC napajalnik

Da

Pregled hitrega začetka

Da

Vrsta embalaže

Škatla

### **Protokoli**

Strežnik DHCP

Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP)

Da

Podprti omrežni protokoli

IPv4

### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem

5 - 95 %

### **Teža in mere**

Širina

167 mm

Globina

118 mm

Višina

33 mm

### **Funkcije upravljanja**

Gumb za ponastavitev

Da

### **Lastnosti**

Certifikat

CE, ROHS