# USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MERCUSYS WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S 4XLAN 2X ANTENA (MW305R)

**16,99€**

**SKU:** MS-MW305R
**Kategorije:** Mrežna oprema, Usmerjevalniki

## OPIS IZDELKA

Mercusys MW305R. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, omrežni standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Podprti omrežni protokoli: IPv4. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Bela

### Glavne značilnosti

| | Splošno |
|---|---|
| Pas WLAN | Enopasovni (2,4 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Omrežni standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Podprti omrežni protokoli | IPv4 |

| | |
|---|---|
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Bela |

**Vse podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Omrežje** |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Omrežni standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Posredovanje vrat | Da |
| | **Funkcije brezžičnega LAN** |
| Pas WLAN | Enopasovni (2,4 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s |
| Standardi WLAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| | **Učinkovitost** |
| Vir energije | AC |
| Izhodna napetost | 5 V |
| Izhodni tok | 0,6 A |
| | **Antena** |
| Vrsta antene | Zunanja |
| Nivo povečanja antene (največ) | 5 dBi |
| Število anten | 2 |
| | **WAN povezava** |
| Ethernet WAN | Da |
| | **Dizajn** |
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Bela |
| | **Varnost** |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | Da |
| Dostop za goste | Da |
| Nadzor dostopa do omrežja na podlagi vrat (PNAC) | Da |
| Filtriranje | Da |
| Filter naslovov MAC | Da |

| | |
|---|---|
| Podpora DMZ | Da |
| | **Povezave in vmesniki** |
| Vrata USB | Ne |
| Reža(-e) za pomnilniško kartico | Ne |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženi kabli | LAN (RJ-45) |
| AC napajalnik | Da |
| Navodila za uporabo | Da |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 267 mm |
| Globina pakiranja | 198 mm |
| Višina embalaže | 68 mm |
| Teža paketa | 450 g |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| | **Protokoli** |
| Strežnik DHCP | Da |
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |
| Podprti omrežni protokoli | IPv4 |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 ° C |
| Vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 168,9 mm |
| Globina | 115,4 mm |
| Višina | 34,7 mm |
| | **Funkcije upravljanja** |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| | **Lastnosti** |
| Certificiranje | CE, RoHS |