



USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MERCUSYS WIFI5 802.11AC AC1200 867MBIT/S DUALBAND 4XLAN 4X ANTENA (AC12)

21,99€

SKU: MS-AC12

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

Mercusys AC12. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10 / 100Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna

Glavne značilnosti

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) 867 Mbit/s

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100 Mbit/s

Kabelska tehnologija

Generacija mobilnega omrežja

Podprti varnostni algoritmi

Vrsta izdelka

Barva izdelka

Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Fast Ethernet

10/100Base-T (X)

4G

WPA-PSK, WPA2-PSK

Namizni usmerjevalnik

Črna



Vse podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Posredovanje vrat	Da
Dinamični DNS (DDNS)	Da

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja

4G

Učinkovitost

Vir energije	AC
Izhodna napetost	9 V
Izhodni tok	0,85 A

Antena

Vrsta antene	Zunanja
Nivo povečanja antene (največ)	5 dBi
Število anten	4

WAN povezava

Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne

Dizajn

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna

Varnost



Podprti varnostni algoritmi WPA-PSK, WPA2-PSK
Aster d.o.o. Prilavica 10 A 8310 Vojkovo Polje, 16935381 Tel: 059 048 227

Požarni zid	Da
Dostop za goste	Da
Seznam nadzora dostopa	Da
Filter naslovov MAC	Da
Filter naslovov IP	Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vrata USB	Ne
Reža(-e) za pomnilniško kartico	Ne

Podatki o embalaži

Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
AC napajalnik	Da
Vodnik za hitro namestitev	Da
Širina embalaže	382 mm
Globina pakiranja	288 mm
Višina embalaže	66 mm
Teža paketa	640 g

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje	Da
Gumb za ponastavitev	Da

Protokoli

Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %

Teža in mere

Širina	222 mm
Globina	140 mm
Višina	32 mm

Lastnosti

Certifikat	CE, ROHS
------------	----------



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227