



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI
MERCUSYS WIFI5 802.11AC AC1300
867MBIT/S DUALBAND 4XLAN 4X
ANTENA (AC12G)**

30,99€

SKU: MS-AC12G

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

Mercusys AC12G. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1167 Mbit / s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna

Glavne značilnosti

Pas WLAN
Najboljši standard WLAN
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)
Vrsta vmesnika Ethernet LAN
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN
Generacija mobilnega omrežja
Podprti varnostni algoritmi
Vrsta izdelka
Barva izdelka

Vse podrobnosti

Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
1167 Mbit/s
Gigabitni Ethernet
10,100,1000 Mbit/s
4G
WPA-PSK, WPA2-PSK
Namizni usmerjevalnik
Črna



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentpetr, Slovenija
E-pošta: info@ar-set.si | Telefonska št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Posredovanje vrat	Da
Dinamični DNS (DDNS)	Da

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	1167 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	300 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	867 Mbit/s

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja	4G
Vir energije	Enosmerni tok
Izhodna napetost	9 V
Izhodni tok	0,85 A

Antena

Vrsta antene	Zunanja
Število anten	4
Moč prenosa	20 dBmW

WAN povezava

Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Ne
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne

Dizajn

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna

Varnost

Podprti varnostni algoritmi	WPA-PSK, WPA2-PSK
-----------------------------	-------------------

Povezave in vmesniki



Številko povezovalne Ethernet LAN (RJ-45) 4
AR-SET, d.o.o. | Slovenska cesta 310 | Šentjernej | Davčna št.: SI16935381 | Tel: 059 048 227

Vrata USB Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Vodnik za hitro namestitev Da

Širina embalaže 382 mm

Globina pakiranja 288 mm

Višina embalaže 66 mm

Teža paketa 760 g

Protokoli

Strežnik DHCP Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Teža in mere

Širina 222 mm

Globina 140 mm

Višina 32 mm

Funkcije upravljanja

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

Lastnosti

Certifikat CE, ROHS