



**USMERJEVALNIK BREŽŽIČNI  
MERCUSYS WIFI5 802.11AC AC1300  
867MBIT/S DUALBAND 4XLAN 4X  
ANTENA (AC12G)**

**30,99€**

**SKU:** MS-AC12G

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

Mercusys AC12G. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1167 Mbit / s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna

### Glavne značilnosti

Pas WLAN  
Najboljši standard WLAN  
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)  
Vrsta vmesnika Ethernet LAN  
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN  
Generacija mobilnega omrežja  
Podprti varnostni algoritmi  
Vrsta izdelka  
Barva izdelka

### Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)  
Wi-Fi 5 (802.11ac)  
1167 Mbit/s  
Gigabitni Ethernet  
10,100,1000 Mbit/s  
4G  
WPA-PSK, WPA2-PSK  
Namizni usmerjevalnik  
Črna

### Vse podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentpetr, Slovenija  
E-pošta: info@ar-set.si | Telefonska št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Omrežje

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Vgrajena ethernetna povezava           | Da                 |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN            | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Posredovanje vrat                      | Da                 |
| Dinamični DNS (DDNS)                   | Da                 |

## Funkcije brezžičnega LAN

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pas WLAN                                  | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)                                     |
| Najboljši standard WLAN                   | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                               |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)     | 1167 Mbit/s                                                      |
| Standardi WLAN                            | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)  | 300 Mbit/s                                                       |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) | 867 Mbit/s                                                       |

## Mobilno omrežje

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Generacija mobilnega omrežja | 4G            |
| Vir energije                 | Enosmerni tok |
| Izhodna napetost             | 9 V           |
| Izhodni tok                  | 0,85 A        |

## Antena

|               |         |
|---------------|---------|
| Vrsta antene  | Zunanja |
| Število anten | 4       |
| Moč prenosa   | 20 dBmW |

## WAN povezava

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Ethernet WAN                    | Da |
| DSL-WAN                         | Ne |
| Reža za kartico SIM             | Ne |
| Združljivost modema 3G / 4G USB | Ne |

## Dizajn

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Črna                  |

## Varnost

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Podprti varnostni algoritmi | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|-----------------------------|-------------------|

## Povezave in vmesniki



Številko povezovalne Ethernet LAN (RJ-45) 4  
AR-SET, d.o.o. Srednja 310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrata USB Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

### Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Vodnik za hitro namestitev Da

Širina embalaže 382 mm

Globina pakiranja 288 mm

Višina embalaže 66 mm

Teža paketa 760 g

### Protokoli

Strežnik DHCP Da

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

### Teža in mere

Širina 222 mm

Globina 140 mm

Višina 32 mm

### Funkcije upravljanja

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

### Lastnosti

Certifikat CE, ROHS