



**USMERJEVALNIK BREZZIČNI
MIKROTIK HAP AC³ WIFI5 802.11AC
AC1200 867MBIT/S 3G/4G USB
DONGLE DUALBAND 5XLAN 2X
ANTENA (RBD53IG-5HACD2HND)**

142,99€

SKU: MT-hAPAC

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

Mikrotik hAP ac³. Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit / s. Tip vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 1000 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generacija mobilnega omrežja: 4G. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna

Glavne značilnosti

Vrsta povezave WAN

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

Omrežni standard

Generacija mobilnega omrežja

Vrsta izdelka

Splošno

RJ-45

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

867 Mbit/s

Gigabitni Ethernet

1000 Mbit/s

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

4G

Namizni usmerjevalnik



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Črna
Dobrovačna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vse podrobnosti

Vgrajena ethernetna povezava
Vrsta vmesnika Ethernet LAN
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN
Omrežni standard

Pas WLAN
Najboljši standard WLAN
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)
Standardi WLAN

Generacija mobilnega omrežja

Vir energije
Power over Ethernet (PoE)

Vrsta antene
Število anten

Ethernet WAN
Vrsta povezave WAN

Vrsta izdelka
Barva izdelka
Indikatorska lučka

Vgrajen procesor
Procesor
Taktna frekvenca procesorja

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

Omrežje

Da
Gigabitni Ethernet
1000 Mbit/s
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funkcije brezžičnega LAN

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
867 Mbit/s
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n),
Wi-Fi 5 (802.11ac)

Mobilno omrežje

4G

Učinkovitost

Enosmerni tok
Da

Antena

Zunanja
2

WAN povezava

Da
RJ-45

Dizajn

Namizni usmerjevalnik
Črna
Da

Lastnosti

Da
Qualcomm Atheros IPQ4019
719 MHz

Povezave in vmesniki

5



Vrata USB AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjermenj Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 1

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja -40 - 70 ° C

Teža in mere

Širina 251 mm

Globina 129 mm

Višina 39 mm