



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MREŽNI
SISTEM TP-LINK DECO X20 WIFI6
802.11AX AX1800 1201MB/S MESH
OFDMA 2XLAN 4X NOTRANJA
ANTENA (TPLNC-DECOMX20_3)**

237,99€

SKU: AX20-3

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK DECO X20 (3-PAKET). Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1201 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov LAN Ethernet: 10,100,1000 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10/100 / 1000Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, Požarni zid: SPI

Glavne značilnosti

Vrsta povezave WAN

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

Kabelska tehnologija

Generacija mobilnega omrežja

Podprti varnostni algoritmi

Požarni zid

Splošno

RJ-45

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

1201 Mbit/s

Gigabitni Ethernet

10,100,1000 Mbit/s

10/100 / 1000Base-T (X)

4G

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

SPI



Vse podrobnosti [poglej v oglasu](#) | i.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100 / 1000Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	1201 Mbit/s
WLAN standardi	802.11a, 802.11b, 802.11g, brezžični 4 (802.11n), brezžični 5 (802.11ac), brezžični 6 (802.11ax)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	1201 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	574 Mbit/s
Modulacija	1024-QAM

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja	4G
Vir energije	Enosmerni tok

Učinkovitost

Antena

Vrsta antene	Notranja
Število anten	4
Moč prenosa	FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) dBmW

WAN povezava

Ethernet WAN	Da
Reža za kartico SIM	Ne
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
Vrsta povezave WAN	RJ-45

Dizajn

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Bela
Indikatorska lučka	Da

Lastnosti



Vgrajen procesor d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjanež Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Taktna frekvenca procesorja 1000 MHz

Število procesorskih jeder 4

Varnost

Podprti varnostni algoritmi WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Požarni zid SPI

Dostop za goste Da

Seznam nadzora dostopa Da

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 2

Vrata USB Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli AC, LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Navodila za uporabo Da

Vodnik za hitro namestitev Da

Pregled hitrega začetka Da

Vrsta embalaže Škatla

Število vključenih izdelkov 3 kosi

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Gumb za ponastavitev Da

Protokoli

Odjemalec DHCP Da

Strežnik DHCP Da

Podprti omrežni protokoli IPv4, IPv6

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Teža in mere



Širina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 110 mm

Globina 110 mm

Višina 114 mm

Druge funkcije

Največja hitrost prenosa podatkov 1 Mbit/s