



**USMERJEVALNIK BREŽŽIČNI TP-LINK  
ARCHER WIFI5 802.11AC AC1200  
867MBIT/S DUALBAND 4XLAN 4X  
ANTENA (ARCHER C50 V6)**

**34,99€**

**SKU:** C50-1200

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer C50. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, VPN podpora: PPTP, L2TP, IPSec. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna. Vrsta antene: Zunanja

### Glavne značilnosti

Pas WLAN  
Najboljši standard WLAN  
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)  
Vrsta vmesnika Ethernet LAN  
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN  
Podpora VPN  
Podprti varnostni algoritmi  
Vrsta izdelka  
Barva izdelka

### Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)  
Wi-Fi 5 (802.11ac)  
867 Mbit/s  
Fast Ethernet  
10,100 Mbit/s  
PPTP, L2TP, IPSec  
64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK  
Namizni usmerjevalnik  
Črna



Vrsta antene AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjur pri Dornu Zunanja št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Vse podrobnosti

Vgrajena ethernetna povezava

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN

Posredovanje vrat

Podpora VPN

Občutljivost sprejemnika

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

Standardi WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) 300 Mbit/s

Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) 867 Mbit/s

Vir energije

Izhodna napetost

Izhodni tok

Vrsta antene

Število anten

Ethernet WAN

Vrsta izdelka

Barva izdelka

Stikalo za vklop/izklop

## Omrežje

Da

Fast Ethernet

10,100 Mbit/s

Da

PPTP, L2TP, IPSec

5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.4dBm 11ac VHT20 MCS9: -21.4mgMz1g 54M: -78dBm 11N HT20 MCS7: -75dBm 11N HT40 MCS7: -72dBm

## Funkcije brezžičnega LAN

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

867 Mbit/s

802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

## Učinkovitost

AC

12 V

2 A

## Antena

Zunanja

2

## WAN povezava

Da

## Dizajn

Namizni usmerjevalnik

Črna

Da

## Varnost



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentmeja Dobrava St. 120603381 Tel. 09 048 1221  
Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Požarni zid Da  
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) Da  
Preprečevanje napadov DoS Da  
Filtriranje Da  
Filter naslovov MAC Da  
Filter naslovov IP Da  
Podpora DMZ Da

#### Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4  
Vrata USB Da  
Število vrat USB 2.0 1

#### Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)  
AC napajalnik Da  
Pregled hitrega začetka Da

#### Protokoli

Odjemalec DHCP Da  
Strežnik DHCP Da  
Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

#### Funkcije upravljanja

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da  
Gumb za ponastavitev Da  
Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

#### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C  
Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C  
Vlažnost med delovanjem 10 - 90 %  
Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

#### Teža in mere

Širina 182,9 mm  
Globina 123,5 mm  
Višina 32,1 mm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227