



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK
ARCHER WIFI6 802.11AX AX1800
1201MBIT/S DUALBAND MU-MIMO
OFDMA 4XLAN 4X ANTENA (ARCHER
AX20)**

146,99€

SKU: AX20-AX1800

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK Archer AX20. Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 6 (802.11ax), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1800 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, NAT funkcionalnost: posredovanje vrat, sprožitev vrat, UPnP, DMZ

Glavne značilnosti

Vrsta povezave WAN

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN
(maks.)

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

Omrežni standard

Generacija mobilnega omrežja

Splošno

RJ-45

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 6 (802.11ax)

1800 Mbit/s

Gigabitni Ethernet

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

4G



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senožečje, Slovenija
Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 128-bitni WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Funkcionalnost NAT Posredovanje vrat, proženje vrat, UPnP, DMZ

Vse podrobnosti

Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN Gigabitni Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Omrežni standard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Polni duplex Da
Podpira nadzor pretoka podatkov Da
Posredovanje vrat Da
Dinamični DNS (DDNS) Da
Statična pot Da

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) 1800 Mbit/s
WLAN standardi 802.11a, 802.11b, 802.11g, brezžični 4 (802.11n), brezžični 5 (802.11ac), brezžični 6 (802.11ax)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) 574 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) 1201 Mbit/s

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja 4G

Učinkovitost

Vir energije AC
Izhodna napetost 12 V
Izhodni tok 1,5 A

Antena

Vrsta antene Zunanja

WAN povezava

Ethernet WAN Da



Reža za kartico SIM	Ne
---------------------	----

Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
---------------------------------	----

Vrsta povezave WAN RJ-45

Dizajn

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
---------------	-----------------------

Barva izdelka Črna

LED zasloni LAN, Power, WAN, WLAN

Stikalo za vklop/izklop Da

Lastnosti

Vgrajen procesor	Da
------------------	----

Taktna frekvenca procesorja	1500 MHz
-----------------------------	----------

Certifikat FCC, CE, RoHS

Varnost

Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
-----------------------------	--

Dostop za goste Da

Seznam nadzora dostopa	Da
------------------------	----

Filter naslovov IP	Da
--------------------	----

Filtriranje URL-jev	Da
---------------------	----

Dnevnik sistemskih dogodkov Da

Podpora DMZ	Da
-------------	----

Prevod omrežnega naslova (NAT)	Da
--------------------------------	----

Funkcionalnost NAT	Posredovanje vrat, prožjenje vrat, UPnP, DMZ
--------------------	--

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
--------------------------------------	---

Vrata USB Da

Število vrat USB 2.0	1
----------------------	---

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)

AC napajalnik Da

Garancijska kartica Da

Vodnik za hitro namestitev	Da
----------------------------	----



Širina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina pakiranja 240 mm

Višina embalaže 73 mm

Teža paketa 890 g

Funkcije upravljanja

Spletno upravljanje Da

Čarovnik za spletne nastavitve Da

Podpora za kakovost storitve (QoS) Da

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

Protokoli

Odjemalec DHCP Da

Strežnik DHCP Da

Univerzalni Plug and Play (UPnP) Da

Teža in mere

Širina 260,2 mm

Globina 135 mm

Višina 38,6 mm

Druge funkcije

Združljivi operacijski sistemi Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux

Minimalne sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ali druga Java omogočeno brskalnik Kabelski ali DSL modem Naročanje pri ponudniku internetnih storitev (za dostop do interneta)

Sistemske zahteve



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Veljevo, Slovenija, tel. +386 93 333 44 22

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium , Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Podprti operacijski sistemi Linux

Da

Podpira operacijske sisteme Mac

Da