

USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK ARCHER WIFI6 802.11AX AX1800 1201MBIT/S DUALBAND MU-MIMO OFDMA 4XLAN 4X ANTENA (ARCHER AX23)

61,99€

SKU: 687048
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Izjemno hiter 1,8 Gbps Wi-Fi – uživajte v gladkem pretakanju in prenosu 4K z izjemno hitrimi hitrostmi Wi-Fi 1,8 Gbps
Poveži več naprav – komunicira z več napravami z uporabo OFDMA, hkrati pa zmanjšuje zamik
Širša pokritost – izboljšan algoritem, oblikovanje žarka in visoko zmogljive antene izboljšajo zmogljivost pokritosti Wi-Fi
Platforma naslednje generacije – Qualcommov nabor čipov z visoko učinkovitostjo naslednje generacije zagotavlja hiter in stabilen Wi-Fi, hkrati pa prihrani porabo energije
Starševski nadzor – uživajte v najbolj vsestranskih, a brezplačnih funkcijah starševskega nadzora med vsemi usmerjevalniki, vključno z blokiranjem URL-jev, upravljanjem profilov, premorom in še več
Deluje z večino ponudnikov internetnih storitev – Združljivo z večino ponudnikov internetnih storitev z dodatno podporo L2TP/PPTP. Podpora IPTV deluje z vašo obstoječo TV prek internetne pogodbe
OneMesh – uporabite z razširitvami OneMesh, da dobite pokritost celotnega doma in uživate v nemotenem gostovanju med signali
Enostavna nastavitev – Nastavite usmerjevalnik v nekaj minutah z zmogljivo aplikacijo TP-Link Tether
Nazaj združljiv – podpira vse prejšnje naprave Wi-Fi standarda 802.11

Standards
Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

WiFi Speeds
AX1800
5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)
2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Ethernet Ports
1× Gigabit WAN Port
4× Gigabit LAN Ports

Buttons
WPS/Wi-Fi Button
Power On/Off Button
LED On/Off Button
Reset Button

WiFi Encryption
WPA
WPA2
WPA3
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Network Security
SPI Firewall
Access Control
IP & MAC Binding
Application Layer Gateway

VPN Server
OpenVPN
PPTP

SOFTWARE
OneMesh
Parental Controls
URL Filtering
Time Controls
Dynamic IP
Static IP
PPPoE
PPTP

L2TP
QoS by Device
Auto Firmware Upgrade
OTA Firmware Upgrade
TP-Link ID
DDNS
Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
TP-Link
NO-IP
DynDNS
Tag VLAN
Address Reservation
DHCP Client List
Server
Tether App
Webpage

PHYSICAL
260.2 × 135.0 × 38.6 mm

Certifications
FCC, CE, RoHS