

**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK  
WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S  
3G/4G 4XLAN 2X ANTENA (TL-  
MR6400)****87,99€****SKU:** TL-MR6400**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

**Plug & amp; Igraj! Ne zahteva konfiguracije**

TL-MR6400 ima vgrajen modem 4G/LTE in režo za kartico SIM. Vse kar morate storiti je, da vstavite aktivirano kartico SIM in lahko začnete uporabljati svojo dostopno točko 4G/LTE. Vzpostavitev hitre in stabilne mobilne povezave še nikoli ni bila enostavnejša.

**Omrežje 4G/LTE povsod**

TL-MR6400 podpira mobilni standard LTE / 4G s prenosom do 150 Mbit / s za neprekinjeno pretakanje videoposnetkov in spletne igre. Združljiv je tudi s FDD-LTE in TDD-LTE, tako da so lahko podprti skoraj vsi operaterji na svetu.

**WiFi, kjer ga potrebujete**

TL-MR6400 vam omogoča hitro in enostavno nastavitev dostopne točke 4G/LTE za več naprav. To pomeni, da imate dostop do interneta, kjer koli ga potrebujete.

**Povezave za več kot 32 naprav hkrati**

TL-MR6400 lahko zagotovi takojšnje povezave za več kot 32 naprav, na primer mobilnih telefonov, prenosnikov in osebnih računalnikov. S svojimi vrati LAN/WAN ponuja TL-MR6400 alternativno možnost za širokopasovno povezavo.

**Enostavno upravljanje prek aplikacije Tether**

Z aplikacijo Tether lahko TL-MR6400 upravljate enostavno in preprosto iz katere koli naprave iOS ali Android.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Glavne značilnosti

|                                        | Splošno                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vrsta povezave WAN                     | RJ-45                                                     |
| Pas WLAN                               | Enopasovni (2,4 GHz)                                      |
| Najboljši standard WLAN                | Wi-Fi 4 (802.11n)                                         |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)  | 300 Mbit/s                                                |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN            | Fast Ethernet                                             |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s                                             |
| Kabelska tehnologija                   | 10/100Base-T (X)                                          |
| Generacija mobilnega omrežja           | 4G                                                        |
| Standardi 3G                           | HSPA +, UMTS                                              |
| Standard 4G                            | LTE                                                       |
| Podprti varnostni algoritmi            | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |

## Vse podrobnosti

|                                        | Omrežje                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vgrajena ethernetna povezava           | Da                                                   |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN            | Fast Ethernet                                        |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s                                        |
| Kabelska tehnologija                   | 10/100Base-T (X)                                     |
| Omrežni standard                       | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 |
| Posredovanje vrat                      | Da                                                   |

## Funkcije brezžičnega LAN

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Pas WLAN                              | Enopasovni (2,4 GHz)                |
| Najboljši standard WLAN               | Wi-Fi 4 (802.11n)                   |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s                          |
| Standardi WLAN                        | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |

## Mobilno omrežje

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Generacija mobilnega omrežja | 4G                              |
| Standardi 3G                 | HSPA +, UMTS                    |
| Standard 4G                  | LTE                             |
| Podprte pasovne širine UMTS  | 1900,2100 MHz                   |
| Podprte pasovne širine 4G    | 800,900,1800,1900,2100,2600 MHz |

## Učinkovitost



Vir energije AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Uršniku Šte.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Izhodna napetost 9 V

Izhodni tok 0,85 A

### Antena

Vrsta antene Zunanja

Število anten 2

Odstranljive antene Da

### WAN povezava

Ethernet WAN Da

DSL-WAN Ne

Reža za kartico SIM Da

Združljivost modema 3G / 4G USB Ne

Vrsta povezave WAN RJ-45

### Dizajn

Vrsta izdelka Namizni usmerjevalnik

Barva izdelka Črna

LED zaslani LAN, napajanje, WLAN

Stikalo za vklop/izklop Da

### Varnost

Podprti varnostni algoritmi 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Požarni zid Da

Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) Da

Preprečevanje napadov DoS Da

Filtriranje Da

Filter naslovov MAC Da

Filter naslovov IP Da

Podpora DMZ Da

### Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4

Vrata USB Ne

Reža(-e) za pomnilniško kartico Ne

DC povezava Da

### Podatki o embalaži

Priloženi kabli LAN (RJ-45)



|                     |    |
|---------------------|----|
| Navodila za uporabo | Da |
|---------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vodnik za hitro namestitvev | Da |
|-----------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Pregled hitrega začetka | Da |
|-------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Spletno upravljanje | Da |
|---------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da |
|------------------------------------|----|

Gumb za ponastavitev Da

Varnost WPS s pritiskom na gumb Da

|                |    |
|----------------|----|
| Odjemalec DHCP | Da |
|----------------|----|

Strežnik DHCP Da

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |
|----------------------------------|----|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Podprti omrežni protokoli | IPv4, IPv6 |
|---------------------------|------------|

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 90 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Širina 202 mm

Globina 163 mm

|        |         |
|--------|---------|
| Višina | 33,6 mm |
|--------|---------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
|-------------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
|-----------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
|---------------------------------|----|

Združljivost Mac Da

|                |          |
|----------------|----------|
| Certificiranje | CE, RoHS |
|----------------|----------|