AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S 3G/4G 4XLAN 2X ANTENA (TL-MR6400)

98,99€

SKU: TL-MR6400
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Plug & amp; Igraj! Ne zahteva konfiguracije
TL-MR6400 ima vgrajen modem 4G/LTE in režo za kartico SIM. Vse kar morate storiti je, da vstavite aktivirano kartico SIM in lahko začnete uporabljati svojo dostopno točko 4G/LTE. Vzpostavitev hitre in stabilne mobilne povezave še nikoli ni bila enostavnejša.

Omrežje 4G/LTE povsod
TL-MR6400 podpira mobilni standard LTE / 4G s prenosom do 150 Mbit / s za neprekinjeno pretakanje videoposnetkov in spletne igre. Združljiv je tudi s FDD-LTE in TDD-LTE, tako da so lahko podprti skoraj vsi operaterji na svetu.

WiFi, kjer ga potrebujete
TL-MR6400 vam omogoča hitro in enostavno nastavitev dostopne točke 4G/LTE za več naprav. To pomeni, da imate dostop do interneta, kjer koli ga potrebujete.

Povezave za več kot 32 naprav hkrati
TL-MR6400 lahko zagotovi takojšnje povezave za več kot 32 naprav, na primer mobilnih telefonov, prenosnikov in osebnih računalnikov. S svojimi vrati LAN/WAN ponuja TL-MR6400 alternativno možnost za širokopasovno povezavo.

Enostavno upravljanje prek aplikacije Tether
Z aplikacijo Tether lahko TL-MR6400 upravljate enostavno in preprosto iz katere koli naprave iOS ali Android.

Glavne značilnosti

	Splošno
Vrsta povezave WAN	RJ-45
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 3G	HSPA +, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Vse podrobnosti

	Omrežje
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Posredovanje vrat	Da
	Funkcije brezžičnega LAN
Pas WLAN	Enopasovni (2,4 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 4 (802.11n)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	300 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
	Mobilno omrežje
Generacija mobilnega omrežja	4G
Standardi 3G	HSPA +, UMTS
Standard 4G	LTE
Podprte pasovne širine UMTS	1900,2100 MHz
Podprte pasovne širine 4G	800,900,1800,1900,2100,2600 MHz
	Učinkovitost

Vir energije	Enosmerni tok
Izhodna napetost	9 V
Izhodni tok	0,85 A
	Antena
Vrsta antene	Zunanja
Število anten	2
Odstranljive antene	Da
	WAN povezava
Ethernet WAN	Da
DSL-WAN	Ne
Reža za kartico SIM	Da
Združljivost modema 3G / 4G USB	Ne
Vrsta povezave WAN	RJ-45
	Dizajn
Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna
LED zasloni	LAN, napajanje, WLAN
Stikalo za vklop/izklop	Da
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Požarni zid	Da
Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI)	Da
Preprečevanje napadov DoS	Da
Filtriranje	Da
Filter naslovov MAC	Da
Filter naslovov IP	Da
Podpora DMZ	Da
	Povezave in vmesniki
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	4
Vrata USB	Ne
Reža(-e) za pomnilniško kartico	Ne
DC povezava	Da
	Podatki o embalaži
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)

AC napajalnik	Da
Navodila za uporabo	Da
Vodnik za hitro namestitev	Da
Pregled hitrega začetka	Da
	Funkcije upravljanja
Spletno upravljanje	Da
Podpora za kakovost storitve (QoS)	Da
Gumb za ponastavitev	Da
Varnost WPS s pritiskom na gumb	Da
	Protokoli
Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
Univerzalni Plug and Play (UPnP)	Da
Podprti omrežni protokoli	IPv4, IPv6
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 90 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 90 %
	Teža in mere
Širina	202 mm
Globina	163 mm
Višina	33,6 mm
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Windows	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
Združljivost Mac	Da
	Lastnosti
Certificiranje	CE, RoHS