



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK  
WIFI4 802.11N N300 300MBIT/S  
4XLAN 2X ANTENA (TL-WR840N)**

**17,99€**

**SKU:** WR840N

**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

## OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-WR840N. Pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 300 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10 / 100Base-T (X). Podprti varnostni algoritmi: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Barva izdelka: siva, bela. Vrsta antene: zunanja, nivo ojačanja antene (max): 5 dBi

### Glavne značilnosti

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) 300 Mbit/s

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100 Mbit/s

Kabelska tehnologija

Podprti varnostni algoritmi

Barva izdelka

Vrsta antene

### Splošno

Enopasovni (2,4 GHz)

Wi-Fi 4 (802.11n)

Fast Ethernet

10/100Base-T (X)

128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Siva, bela

Zunanja



Nivo povečanja antene (največ) 10 A 8310 5 dBi Serijsna številka: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Vse podrobnosti

### Omrežje

|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vgrajena ethernetna povezava           | Da                                                                                                                                       |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN            | Fast Ethernet                                                                                                                            |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s                                                                                                                            |
| Kabelska tehnologija                   | 10/100Base-T (X)                                                                                                                         |
| Omrežni standard                       | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u                                                                        |
| Podpora VPN                            | PPTP, L2TP, IPSec                                                                                                                        |
| Občutljivost sprejemnika               | 270M: -68dBm @ 10% NA 130M: -68dBm @ 10% NA 108M: -68dBm @ 10% NA 54M: -68dBm - @ 11% 85dBm @ 8% PER 6M: -88dBm @ 10% na 1M: -90dBm @ 8% |

### Funkcije brezžičnega LAN

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Pas WLAN                              | Enopasovni (2,4 GHz)                |
| Najboljši standard WLAN               | Wi-Fi 4 (802.11n)                   |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 300 Mbit/s                          |
| Standardi WLAN                        | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |

### Antena

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Vrsta antene                   | Zunanja |
| Nivo povečanja antene (največ) | 5 dBi   |
| Število anten                  | 2       |

### WAN povezava

|              |    |
|--------------|----|
| Ethernet WAN | Da |
|--------------|----|

### Varnost

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Podprti varnostni algoritmi | 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid                 | Da                                                        |
| Dostop za goste             | Da                                                        |
| Filtriranje                 | Da                                                        |
| Filter naslovov MAC         | Da                                                        |
| Podpora DMZ                 | Da                                                        |

### Dizajn

|               |            |
|---------------|------------|
| Barva izdelka | Siva, bela |
| LED zaslani   | Da         |



Stikalo za vklop/izklop. Dobravica 10 A 8310 500. Datirnej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### **Povezave in vmesniki**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 4  |
| Vrata USB                            | Ne |
| DC povezava                          | Da |

### **Podatki o embalaži**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Priloženi kabli         | AC |
| AC napajalnik           | Da |
| Navodila za uporabo     | Da |
| Pregled hitrega začetka | Da |

### **Funkcije upravljanja**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Spletno upravljanje                | Da |
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da |
| Gumb za ponastavitev               | Da |
| Varnost WPS s pritiskom na gumb    | Da |

### **Protokoli**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Odjemalec DHCP                   | Da |
| Strežnik DHCP                    | Da |
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |

### **Pogoji delovanja**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Temperaturno območje delovanja    | 0 - 40 ° C   |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 90 %    |
| Vlažnost med skladiščenjem        | 5 - 90 %     |

### **Teža in mere**

|         |        |
|---------|--------|
| Širina  | 182 mm |
| Globina | 128 mm |
| Višina  | 35 mm  |

### **Druge funkcije**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Hitrost prenosa podatkov WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Frekvenčno območje            | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Potreba po energiji           | 9 VDC            |
| Vhodni tok                    | 0,6 A            |
| Namestitev omare              | Ne               |
| xDSL povezava                 | Ne               |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Svinjarije, Slovenija Tel: 059 048 227

### **Sistemske zahteve**

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Poslovni, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Podprti operacijski sistemi Linux

Da

Podpira operacijske sisteme Mac

Da

### **Lastnosti**

Certificiranje

CE, FCC, RoHS