



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK
WIFI6 802.11AX AX5400 4804MBIT/S
DUALBAND MU-MIMO OFDMA 4XLAN
6X ANTENA (ARCHER AX73)**

161,99€

SKU: AX73-AX5400

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [Usmerjevalniki](#)

OPIS IZDELKA



Gigabitni WiFi za 8K pretakanje vsebin - 5400 Mbps WiFi za hitrejša brskanja, pretakanje in prenos vsebin.



AR-SET


48 227



Opremljen s tehnologijo Wi-Fi 6 - Opremljen je z vrhunsko strukturo 4T4R in HT160 v pasu 5 GHz, da lahko omogoči ultrahitro povezavo 4,8 Gbps.



Možnost povezave 200+ naprav - Podpira tehnologijo MU-MIMO in OFDMA, ki zmanjšajo zastoje in četrtkrat povečate povprečno pretočnost.



Obsežna brezžična pokritost - 6 visokozmogljivih anten in tehnologija Beamforming zagotavljajo široko pokritost brezžične povezave.

HomeShield - Vrhunske varnostne storitve TP-Link varujejo vaše domače omrežje z najsodobnejšimi funkcijami za zaščito omrežja in naprav, ki so nanj povezane.



Učinkovito hlajenje - Izboljšano območje zračnikov omogoča sprostitve celotne moči usmerjevalnika.




AR-SET d.o.o.

9 048 227



Skupna raba USB - 1 ? vrata USB 3.0 omogočajo enostavno izmenjavo predstavnosti in zasebno gradnjo oblaka.

Enostavna namestitve - usmerjevalnik v nekaj minutah nastavite z aplikacijo Tether.



Proizvajalčeva koda: ARCHER AX73

EAN koda: 6935364010263

energijski_razred: No

Proizvajalec: TP-LINK

Standard:: Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz



IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Frekvenca: 2,4 GHz, in 5 GHz

Porti:: 1x Gigabit WAN Port

4x Gigabit LAN Ports

Brezžična hitrost:: No

Brezžična hitrost:: 2,4 GHz: do 574 Mbps (802.11ax)

5 GHz: do 4804 Mbps (802.11ax)

Antena: 6x visoko zmogljivih anten

USB priključek: 1x USB-C 3.0 Port

Gumbi:: Wifi / Power / LED on / off, reset in WPS

varnost: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Programske funkcije::

Protokoli

IPv4

IPv6

Service Kits

HomeShield

Nastavitve za starševski nadzor

Custom Profiles

Professional Content Filter Library

Family Time

Bedtime

Off Time

Time Rewards

Family Online Time Ranking

Pause the Internet

Weekly and Monthly Reports

WAN tipi

Dynamic IP

Static IP

PPPoE

PPTP

L2TP

Kakovost storitve

QoS by Device

Cloud Service

Avtomatska posodobitev

TP-Link ID



DDNS AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

NAT Forwarding

Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP
Virtuali Server

IPTV

IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
Tag VLAN

DHCP

Address Reservation
DHCP Client List
Server

DDNS

TP-Link
NO-IP
DynDNS

Nadzor

Tether App
Webpage

Procesor:: 1,5 GHz Triple-Core CPU
Dodatno:: Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C
Temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C
Vlažnost pri obratovanju: 10% ~ 90% brez kondenzacije
Vlažnost pri skladiščenju: 5% ~ 90% brez kondenzacije
Vsebina paketa:: 1x napajalni kabel
1x RJ45 Ethernet kabel
navodila
Garancija: 36 mesecev
Napajanje:: 12 V / 2,5 A
Dimenzije: (SxVxG): 272,5 × 147,2 × 49,2 mm