AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



# USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK WIFI6 802.11AX AX5400 4804MBIT/S DUALBAND MU-MIMO OFDMA 4XLAN 6X ANTENA (ARCHER AX73)

**161,99€**

**SKU:** AX73-AX5400
**Kategorije:** Mrežna oprema, Usmerjevalniki

## OPIS IZDELKA



**Gigabitni WiFi za 8K pretakanje vsebin** - 5400 Mbps WiFi za hitrejše brskanje, pretakanje in prenos vsebin.




**Opremljen s tehnologijo Wi-Fi 6** - Opremljen je z vrhunsko strukturo 4T4R in HT160 v pasu 5 GHz, da lahko omogoči ultrahitro povezavo 4,8 Gbps.





**Možnost povezave 200+ naprav** - Podpira tehnologijo MU-MIMO in OFDMA, ki zmanjšajo zastoje in četrtkrat povečate povprečno pretočnost.




**Obsežna brezžična pokritost** - 6 visokozmogljivih anten in tehnologija Beamforming zagotavljajo široko pokritost brezžične povezave.
**HomeShield** - Vrhunske varnostne storitve TP-Link varujejo vaše domače omrežje z najsodobnejšimi funkcijami za zaščito omrežja in naprav, ki so nanj povezane.



**Učinkovito hlajenje** - Izboljšano območje zračnikov omogoča sprostitev celotne moči usmerjevalnika.




**Skupna raba USB** - 1 ? vrata USB 3.0 omogočajo enostavno izmenjavo predstavnosti in zasebno gradnjo oblaka.
**Enostavna namestitev** - usmerjevalnik v nekaj minutah nastavite z aplikacijo Tether.




Proizvajalčeva koda: ARCHER AX73
EAN koda: 6935364010263
energijski_razred: No
Proizvajalec: TP-LINK
Standard:: Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Frekvenca: 2,4 GHz, in 5 GHz
Porti:: 1x Gigabit WAN Port
4x Gigabit LAN Ports
Brezžična hitrost:: No
Brezžična hitrost:: 2,4 GHz: do 574 Mbps (802.11ax)
5 GHz: do 4804 Mbps (802.11ax)
Antena: 6x visoko zmogljivih anten
USB priključek: 1x USB-C 3.0 Port
Gumbi:: Wifi / Power / LED on / off, reset in WPS
varnost: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Programske funkcije::

**Protokoli**
IPv4
IPv6

**Service Kits**
HomeShield

**Nastavitve za starševski nadzor**
Custom Profiles
Professional Content Filter Library
Family Time
Bedtime
Off Time
Time Rewards
Family Online Time Ranking
Pause the Internet
Weekly and Monthly Reports

**WAN tipi**
Dynamic IP
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP

**Kakovost storitve**
QoS by Device

**Cloud Service**
Avtomatska posodobitev
TP-Link ID

**NAT Forwarding**
Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP
Virtuali Server

**IPTV**
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
Tag VLAN

**DHCP**
Address Reservation
DHCP Client List
Server

**DDNS**
TP-Link
NO-IP
DynDNS

**Nadzor**
Tether App
Webpage

Procesor:: 1,5 GHz Triple-Core CPU
Dodatno:: Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C
Temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C
Vlažnost pri obratovanju: 10% ~ 90% brez kondenzacije
Vlažnost pri skladiščenju: 5% ~ 90% brez kondenzacije
Vsebina paketa:: 1x napajalni kabel
1x RJ45 Ethernet kabel
navodila
Garancija: 36 mesecev
Napajanje:: 12 V / 2,5 A
Dimenzije: (SxVxG): 272,5 × 147,2 × 49,2 mm