




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK - ROUTER
BREŽŽIČNI D-LINK WIFI5 802.11AC
AC750 750MBIT/S DUALBAND 4XLAN
3X ANTENA (DIR-809)

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

D-Link DIR-809. WLAN pas: dvojni trak (2,4 GHz / 5 GHz), zgornji standardni WLAN: brezžični 5 (802.11ac), WLAN standardi: 802.11, WiFi 5 (802.11ac), 802.11, 802.11g, brezžični 4 (802.11n). Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10 / 100Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: WPA, WPA2, WPS. Vrsta izdelka: Namizni usmerjevalnik, Barva izdelka: Črna

Glavne značilnosti

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Standardi WLAN

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100 Mbit/s

Kabelska tehnologija

Generacija mobilnega omrežja

Podprti varnostni algoritmi

Vrsta izdelka

Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Fast Ethernet

10/100Base-T (X)

4G

WPA, WPA2, WPS

Namizni usmerjevalnik



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Črna
Črna

Vse podrobnosti

Omrežje

Vgrajena ethernetna povezava	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Fast Ethernet
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kabelska tehnologija	10/100Base-T (X)
Omrežni standard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Funkcije brezžičnega LAN

Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardi WLAN	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Mobilno omrežje

Generacija mobilnega omrežja	4G
------------------------------	----

Učinkovitost

Vir energije	AC
AC vhodna napetost	110 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz

Antena

Vrsta antene	Zunanja
Število anten	3

WAN povezava

Ethernet WAN	Da
--------------	----

Dizajn

Vrsta izdelka	Namizni usmerjevalnik
Barva izdelka	Črna

Varnost

Podprti varnostni algoritmi	WPA, WPA2, WPS
Požarni zid	Da
Filtriranje	Da
Filter naslovov MAC	Da

Druge funkcije

Mobilna omrežna povezava	Ne
--------------------------	----



Frekvenčno območje 2,400 - 2,483 GHz

Frekvenčni pas 2,4 & 5 GHz

xDSL povezava Ne

Povezave in vmesniki

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 4

Vrata USB Ne

DC povezava Da

Teža in mere

Širina 189,9 mm

Globina 133 mm

Višina 8,11 mm

Teža 228,6 g

Lastnosti

Certifikat ANATEL / CCC / NCC / BSMI