


**VENTILATOR LIAN-LI UNI FAN SL-INF
LCD FLEX REVERSE BLADE 120MM
ČRNA ARGB (3 PACK + KONTROLER)****189,99€****SKU:** LULI-184**Kategorije:** [Računalniški deli](#), [Ventilatorji](#)**OPIS IZDELKA**

The banner features the Lian Li logo with the tagline 'Feel the difference'. Below it, the text 'UNI FAN TL & SL-INF FLEX SERIE' is prominently displayed. Underneath, it says 'Next-Gen Connections, Endless Flexibility.' followed by the ARGB logo. On the right side of the banner, there is an image of the three fans shown in the product image, with one fan's LCD display showing the number '25'.


Brezžični ventilator Lian Li UNI FAN SL-INF LCD FLEX z obrnjenimi lopaticami 120 mm združuje visoko hladilno zmogljivost z enostavno namestitvijo in osupljivo osvetlitvijo. Zahvaljujoč zasnovi obrnjenih lopatic je še posebej primeren za vgradnje, kjer mora osvetljena stran ventilatorja ostati vidna. Poleg tega ima ventilator v pestu 1,8-palčni LCD-zaslon, ki lahko prikazuje sistemske informacije, slike ali animacije.

- **120 mm PWM ventilator:** pretok zraka do 96,7 m³/h in statični tlak 2,28 mmH₂O
- **Obrnjena lopatica:** Optimizirana za vidno stran ventilatorja z nespremenjenim pretokom zraka



- **1,8-palčni LCD:** Za sistemske informacije, slike in animacije
- **Sistem verižne povezave:** Več ventilatorjev je mogoče neposredno povezati drug z drugim
- **Sprejemnik in krmilnik FLEX:** Podpira PWM, ARGB, USB in 2,4 GHz brezžično povezavo
- **ARGB osvetlitev:** Z neskončnim ogledalom in tremi ločenimi svetlobnimi conami

Lian Li UNI FAN SL-INF LCD FLEX ventilator z obrnjenimi lopaticami: idealen za ohišja, hladilnike procesorjev in radiatorje




Z zračnim pretokom do **96,7 m³/h** in statičnim tlakom **2,28 mmH₂O** je brezžični ventilator *Lian Li*



UNI FAN SL-INF LCD-FLEX z obrnjenimi lopaticami primeren za različne aplikacije. Podpira pretok zraka znotraj ohišja, pa tudi hlajenje hladilnikov procesorja ali vodnih radiatorjev. PWM krmiljenje samodejno prilagaja hitrost glede na trenutno obremenitev.

Manj kablov, več prostora v sistemu



Več ventilatorjev je mogoče neposredno povezati med seboj z uporabo sistema verižne povezave. To zmanjša število potrebnih posameznih kablov in znatno olajša namestitev. Prihrani čas med montažo in zagotavlja bolj urejeno notranjost ohišja.



Vsak ventilator je opremljen s sprejemnikom **FLEX**. Podpira različne možnosti povezave, kot so PWM, 3-pinski ARGB, USB in brezžična povezava 2,4 GHz. To vam omogoča, da izberete način upravljanja, ki najbolj ustreza vašemu sistemu.

Upravljanje z L-Connect 3

V kombinaciji z **L-Connect 3** je mogoče priročno upravljati hitrost ventilatorja, osvetlitev in 1,8-palčni LCD-zaslon. Več povezanih ventilatorjev UNI FAN SL-INF LCD FLEX je mogoče konfigurirati in prilagoditi skupaj.

ARGB osvetlitev z neskončnim ogledalom in LCD-jem

- Naslovljive ARGB LED diode
- Neskončno ogledalo za učinek globine
- Tri ločene svetlobne cone
- 1,8-palčni LCD v središču ventilatorja

Osvetlitev ARGB je razdeljena na tri ločene cone: lopatice ventilatorja, svetlobne trakove z zunanjim robom neskončnega zrcala in osrednje območje neskončnega zrcala. Vgrajeni LCD v pestu ventilatorja je mogoče prek L-Connect 3 prilagoditi s sistemskimi informacijami, slikami ali animacijami.

Za igralne računalnike in sestave po meri

Brezžični ventilator Lian **Li UNI FAN SL-INF LCD FLEX z obrnjenimi lopaticami 120 mm** združuje visoko hladilno zmogljivost s prilagodljivim upravljanjem, vgrajenim LCD-zaslonom in presenetljivim videzom. Zasnova z obrnjenimi lopaticami je še posebej primerna za sisteme, kjer naj bi osvetljena stran ventilatorja ostala vidna. Zahvaljujoč kombinaciji PWM krmiljenja, sistema verižnega povezovanja, ARGB osvetlitve in LCD-ja je idealen za igralne računalnike, pa tudi za sestave po meri, osredotočene na hlajenje in oblikovanje.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227