



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## VODNO HLAJENJE BE QUIET! PURE LOOP 3 LX - 360MM RGB ČRNA (BW031EU)

**140,99€**



**SKU:** BW031EU

[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#), [Vodno hlajenje](#)

## OPIS IZDELKA



### Visoka zmogljivost hlajenja

Pure Loop 3 LX 360mm ponuja impresivno zmogljivost hlajenja za vse potrošniške CPU-je. Z novimi Light Wings LX 120mm PWM high-speed ventilatorji zagotavlja optimalno hlajenje tudi v



najzahtevnejših scenarijih.

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



### Tiho delovanje

Pumpa z 6-polnim 3-faznim motorjem zagotavlja gladko in izredno tiho delovanje, ne glede na število vrtljajev. Vgrajen PWM kontroler omogoča natančno nastavitve hitrosti črpalke od 3000 do 5500 vrtljajev na minuto.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentiernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



### **Enostavna uporaba in vzdrževanje**

Napolnjena hladilna tekočina in lahko dostopen priključek za dolivanje omogočata izjemno priročno uporabo. Ventilatorji so povezani v verižno vezavo (daisy-chained), kar poenostavi namestitvev in zmanjša nered s kablji.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentiernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



## Elegantna osvetlitev in dizajn

Pure Loop 3 LX 360mm združuje zmogljivost s privlačnim dizajnom. Ventilatorji Light Wings LX s 16 LED diodami skrbijo za subtilno, a učinkovito osvetlitev, ki popestri vaš sistem.

## Tehnične Specifikacije

### Splošni podatki

#### Model

Pure Loop 3 LX 360mm

#### Dimenzije radiatorja, vključno z ventilatorjem (V x Š x G), (mm)

397 x 120 x 52

#### Dimenzije hladilnega bloka (V x Š x G), (mm)

68.5 x 93.4 x 48.7



**Skupna teža (kg)**  
1.280

**Dolžina cevi (mm)**  
400

**Število ventilatorjev**  
17.3 / 29.4 / 36.9

#### Združljivost podnožja

**Socket compatibility AMD**  
1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155

**Refill port**  
Infographics

#### Specifikacije črpalke

**Hitrost črpalke (rpm)**  
5500

**Nastavljiva črpalka (rpm)**  
3000 - 5500

**Priključek črpalke**  
4-pin

**PWM**  
PWM

#### Specifikacije radiatorja

**Dimenzije (D x Š x V), (mm)**  
397 x 120 x 27

**Material / zaključek radiatorja**



Aluminij AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Osnovni material / zaključek

Baker

## Specifikacije ventilatorja

### Model ventilatorja

Light Wings LX 120mm

### PWM

PWM

### Dimenzije ventilatorja (mm)

120 x 25 x 120

### Hitrost pri 100% PWM (rpm)

2100

### Pretok zraka pri 100% PWM

61.8 / 105.1 mm H<sub>2</sub>O

### Zračni tlak pri 100% PWM

2.51

### Tehnologija ležajev

Rifle

### Tehnologija motorja

4-pole

### Nazivna napetost (V)

12

### Vhodni tok (A)

0.17



**Varnostni tok (A)**  
0.45

**Vhodna moč (W)**  
5.4

**Konektor**  
proprietary

#### Dodatki

**Toplotna pasta (vrsta)**  
Included

**Adapter cables**  
Intel, AMD

**Bottle of coolant (ml)**  
ARGB controller with

**SATA cable**  
ARGB-PWM-Hub

#### Podatki o logistiki in RRP

**EAN koda**  
4260052193396

**Dimenzije, paket (D x Š x V), (mm)**  
461 x 206 x 138

**Bruto teža, paket (kg)**  
2.15

**Dimenzije, transportna škatla (D x Š x V), (mm)**  
476 x 430 x 305



AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
**Bruto teža, transportna skatla (kg)**  
9.9

### Drugo

#### Uporabniški priročnik jeziki

CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW

#### Varnostni certifikati

CE, UKCA, FCC

#### Okoljske direktive

RoHS, WEEE, Triman