



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



VODNO HLAJENJE LIAN-LI GALAHAD II LCD 360 SL-INFINITY - 360MM ARGB ČRNA (GA2ALCD36INB)

339,99€

SKU: 013743

[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#), [Vodno hlajenje](#)

OPIS IZDELKA



ENOSTAVNA NAMESTITEV

Komplet potrebuje vse potrebno za enostavno namestitev v računalniško ohišje. Kompatibilen je z Intel LGA 1700/1200/115X in AMD AM4/AM5 podnožji, omogoča namestitev vertikalno ali vodoravno na zgornji ali spodnji strani ohišja.



PRILAGODLJIV ZASLON





Črpalka je opremljena z LCD IPS zaslonom premera 2,88" z resolucijo 480 x 480 px in 500 niti svetilnosti. Omogoča prilagoditev in prikazovanje videoposnetkov, temperaturo in obremenjenost procesorja ali grafične kartice, temperaturo hladilne tekočine, čas, besedilo. Z L-Connect 3 programsko opremo je prilagoditev enostavna. Na strani črpalke pa sta še 2 RGB LED liniji. Zaslon za napajanje in delovanje uporablja USB-C kabel.

ARGB OSVETLITEV

Komplet AIO Galahad II LED omogoča prilaganje LED osvetlitve. Opremljen je z ventilatorji Uni Fan SL-Infinity. Osvetlitev ventilatorjev je enostavna zaradi njihove verižne zasnove, enostavna pa je tudi sinhronizacija vseh RGB izdelkov s 5V ARGB vhodom.

Specifikacije

- Barva: črna
- Črpalka: Asteck 8. generacija
- Hitrost črpalke: 3600 r/min
- Dimenzije črpalke: 72,15 x 73,05 x 61,98 mm
- Glasnost črpalke: 32,1 dBa
- LCD zaslon: premer 2,88" (7,32 cm), IPS, 480 x 480 px, 500 nit
- Dolžina cevi: 385 mm
- Dimenzije hladilnika: 399,5 x 120 x 30 mm
- Material: aluminij
- Velikost ventilatorjev: 122,1 x 120 x 25 mm
- Hitrost ventilatorjev: 0, 200-2100 r/min



- Pretok zraka: 61,3 CFM
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Statični pritisk: 2,66 mmH₂O
- Glasnost ventilatorjev: 29 dB
- Kompatibilna procesorska podnožja: Intel LGA 1700 / 1200 / 115x, AMD AM5 / AM4