



VODNO HLAJENJE LIAN-LI HYDROSHIFT II OLED CURVED 360 P28 V2 - 360MM RGB ČRNA (GHS2OLD36PB)

356,99€

SKU: COOLIL050


[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),
[Vodno hlajenje](#)

OPIS IZDELKA



6,67" UKRIVLJEN 2K OLED ZASLON

HydroShift II OLED Curved 360 navduši z velikim 6,67-palčnim ukrivljenim OLED zaslonom ločljivosti 2080 × 1180 pik. Zaslona ponuja izjemen kontrast, široke vidne kote in svetilnost do 500 nitov za odlično



MOTORIZIRANO PRILA- GAJANJE ZASLONA

Posebnost hladilnika je motorizirana glava črpalke z dvoosnim prilagajanjem. Zaslona omogoča vertikalni pomik do ± 13 mm, nagib do 45° in rotacijo za optimalen pogled v različnih postavitevah računalnika. Vse nastav-



UNI FAN P28 V2 VENTI- LATORJI

Priloženi UNI FAN P28 V2 ventilatorji so zasnovani za visok pretok zraka in močan statični pritisk. LCP lopatice z minimalno 0,5 mm razdaljo do okvira izboljšajo učinkovitost hlajenja, šestfazni motor in FDB ležaj pa



vidljivost. Podpira prikaz sistem-
skih informacij v realnem času,
lastnih slik, GIF animacij in video-
posnetkov ter razširjen način
sekundarnega zaslona.

AR-SET d.o.o. Dobravica 10A 8310 Sentjernej Davča št.: SI169353097 tel: 05 648 227

itve upravljate neposredno
preko programske opreme L-
Connect 3 brez odpiranja ohišja.

zagotavlja stabilno delovanje
pri hitrostih do 3000 RPM.



KOMPAKTEN 360 mm RADIATOR

Tanek radiator dimenzij 400 × 122 × 24 mm izboljša združljivost z večino sodobnih računalniških ohišij. Enovalovna zasnova hladilnih reber omogoča učinkovito odvajanje toplote ob enostavnejši namestitvi tudi v bolj kompaktnih sistemih.



SKRITA NAPELJAVA CEVI

HydroShift serija uporablja posebno stransko napeljavo cevi ob radiatorju, ki zmanjša vidnost kablov in cevi v notranjosti sistema. Rezultat je minimalističen videz skoraj brez vidnih cevi, ki poskrbi za čist in organiziran izgled gaming ali workstation računalnika.



NAPREDEN L-CONNECT 3

Programska oprema L-Connect 3 omogoča popoln nadzor nad OLED zaslonom, RGB osvetlitvijo, hitrostjo črpalke in ventilatorjev. Podpira prikaz lastnih fotografij, MP4 videoposnetkov, GIF animacij, sistemskih statistik ter različnih 2D in 3D vizualnih tem za popolnoma prilagojen izgled sistema.

Lastnosti

- AIO vodno hlajenje z 360 mm radiatorjem
- 6,67" ukrivljen OLED zaslon ločljivosti 2080 × 1180
- Svetilnost zaslona do 500 nitov
- Podpora za prikaz sistemskih statistik, slik, GIF in MP4 videoposnetkov
- Motoriziran zaslon z nastavlјivim nagibom in višino
- Vertikalni pomik zaslona ±13 mm



- Nastavljiv kot zaslon do 45°
AR-SET d.o.o. Dobrava 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- UNI FAN P28 V2 ventilatorji do 3000 RPM
- LCP lopatice za večji pretok zraka in statični pritisk
- FDB ležaji za tišje in zanesljivo delovanje
- Tanki radiator za boljšo kompatibilnost z ohišji
- Skrita napeljava cevi za minimalističen videz
- Upravljanje preko programske opreme L-Connect 3
- Prilagodljiva ARGB osvetlitev