AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




VODNO HLAJENJE LIAN-LI HYDROSHIFT II OLED CURVED - BEL MOMPLET Z OLED 6,67” 2080X1180 (GHS2OLDC36NW)

435,99€

SKU: HydroShift-II-W
Hlajenje za procesorje, Računalniški deli, Vodno hlajenje

OPIS IZDELKA







6,67” UKRIVLJEN 2K OLED ZASLON

HydroShift II OLED Curved 360 navduši z velikim 6,67-palčnim ukrivljenim OLED zaslonom ločljivosti 2080 × 1180 pik. Zaslon ponuja izjemen kontrast,

MOTORIZIRANO PRILAGAJANJE ZASLONA

Motorizirana glava črpalke omogoča natančno dvoosno prilagajanje zaslona. Vertikalni pomik do ±13 mm, nagib do 45° in

BREZ VENTILATORJEV

Ta različica ni opremljene z ventilatorji, kar vam omogoča enostavno prilagoditev delovanja in izgleda AIO tekočinskega hladil-

široke vidne kote in svetilnost do 500 nitov za odlično vidljivost. Podpira prikaz sistemskih informacij v realnem času, lastnih slik, GIF animacij in videoposnetkov ter razširjen način sekundarnega zaslona.

rotacija omogočajo optimalen kot gledanja v različnih postavitvah računalnika. Vse nastavitve upravljate preko programske opreme L-Connect 3, brez odpiranja ohišja.



KOMPAKTEN 360 mm RADIATOR

Tanek radiator dimenzij 400 × 122 × 24 mm izboljša združljivost z večino sodobnih računalniških ohišij. Kompaktna zasnova omogoča lažjo namestitev, hkrati pa ohranja odlično toplotno zmogljivost za zahtevne gaming in workstation sisteme.



ČIST IN MINIMALISTIČEN VIDEZ

HydroShift serija je zasnovana za urejeno notranjost računalnika. Cevi so speljane ob strani radiatorja, zato so manj vidne in omogočajo skoraj brezcevni videz. Možnost leve ali desne napeljave cevi omogoča več fleksibilnosti pri sestavi sistema.



L-CONNECT 3 IN L-WIRELESS

L-Connect 3 omogoča popoln nadzor nad OLED zaslonom, hitrostjo črpalke, ventilatorji, osvetlitvijo in prikazom sistemskih informacij. Posodobljen receiver modul ventilatorjev UNI FAN TL FLEX podpira L-Wireless ter upravljanje hitrosti in osvetlitve preko matične plošče ali L-Connect 3.

Lastnosti

- AIO vodno hlajenje z 360 mm radiatorjem
- 6,67” ukrivljen OLED zaslon ločljivosti 2080 × 1180
- Svetilnost zaslona do 500 nitov
- Podpora za prikaz sistemskih statistik, slik, GIF animacij in MP4 videoposnetkov
- Podpora za uporabo kot sekundarni zaslon
- Motoriziran zaslon z nastavljivo višino, nagibom in rotacijo
- Vertikalni pomik zaslona ±13 mm
- Nastavljiv kot zaslona do 45°
- Bakrena zaščita motorja
- Kompakten radiator dimenzij 400 × 122 × 24 mm
- Skrita stranska napeljava cevi za čist videz sistema
- Podpora za L-Wireless povezljivost
- Upravljanje preko programske opreme L-Connect 3
- Upravljanje RGB osvetlitve in hitrosti ventilatorjev preko matične plošče ali L-Connect 3
- Prilagodljiva ARGB osvetlitev

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227