



## VODNO HLAJENJE NZXT KRAKEN - 360MM RGB ČRNA (WASE-1018)

**158,99€**



**SKU:** RL-KR36C-B1

[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#), [Vodno hlajenje](#)

### OPIS IZDELKA



### Enostavna namestitvev



Vse v enem dizajnu za lažjo namestitvev in čistejši videz z manj povezav, kablov in vijakov.  
Opremljen je z enostavnimi priključki za še bolj elegantno izkušnjo.



### Preprosta povezljivost

Zaradi enostavnega dizajna in manj priključkov boste prihranili čas pri namestitvi in uživali v čistejšem videzu vašega sistema. Vsak element je zasnovan za enostavno priključitev, kar omogoča hitro in brezskrbno izkušnjo.





**Optimizirana zasnova ventilatorja** AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Ventilatorji F RGB Core imajo optimizirana rezila za učinkovito hlajenje in osupljive RGB svetlobne učinke. Zasnovani so za tiho delovanje, hkrati pa zagotavljajo močan pretok zraka.



### SIMPLE CONNECTIVITY

Connects directly to your motherboard for easier cable management and a faster build.

### Nastavljive kontrole ventilatorja

Uporabite programsko opremo NZXT CAM za podrobno nastavitve hitrosti ventilatorjev. Prilagodite delovanje glede na vaše potrebe, od tihega delovanja do maksimalnega hlajenja, da dosežete optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in hrupom.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8510 Senj, mej. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Tehnične Specifikacije

### Splošno

#### Združljivost s podnožjem CPU

Intel: LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x

AMD: AM5, AM4

#### Združljivo z NZXT CAM

Ne

#### Garancija

5 let

### Črpalka

#### Hitrost motorja

3100 ± 310 RPM

#### Nazivna moč

5V DC, 1A (5W)

#### Priključek za napajanje

3-pin DC Fan Header

### Pokrov

#### Število LED diod

19 LEDs

#### Premer pokrova

70.56 mm

#### Višina pokrova

64.24 mm (vključno s hladilno ploščo)

#### Material pokrova

Plastika



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Material hladilne plošče

Baker

## RGB Priključek

3-pin moški 5V Addressable RGB Output (ogledalo)

## Cevi

### Dolžina - Kraken Core 240

400 mm

### Dolžina - Kraken Core 360

420 mm

## Material cevi

CIIR+EPDM Rubber with Nylon Braided Sleeve

## Radiator

### Dimenzije (Dolžina x Širina x Debelina) - Kraken Core 240

277 x 120 x 27 mm

### Dimenzije (Dolžina x Širina x Debelina) - Kraken Core 360

397 x 120 x 27 mm

## Material radiatorja

Aluminij

## Informacije o izdelku

### Številka modela - F240 RGB Core

RL-KR24C-B1

### Številka modela - F360 RGB Core

RL-KR36C-B1



**UPC - F240 RGB Core**  
810074846288

**UPC - F360 RGB Core**  
810074846295

**EAN - F240 RGB Core**  
5056547206226

**EAN - F360 RGB Core**  
5056547206233

### Vključeni ventilatorji

**Vključeni ventilatorji - Kraken Core RGB 240**  
1 x F240 RGB Core Fan (EV-B)

**Vključeni ventilatorji - Kraken Core RGB 360**  
1 x F360 RGB Core Fan (EV-B)

### Specifikacije ventilatorja - F240 RGB Core Fan (EV-B)

**Dimenzije**  
120 x 120 x 26 mm

**Število ventilatorjev na okvir**  
1

**Hitrost**  
500 - 2400

**Pretok zraka**  
75.05 CFM per fan

**Statični tlak**  
3.07 mm H<sub>2</sub>O per fan

**Hrup**

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

31.9 dBA per fan

**Nazivna moč**

5V DC, 0.45A (2.25 W)

**Ležaj**

Fluid Dynamic Bearing

**Priključek za napajanje ventilatorja**

4-pin PWM Fan Header

**Izhodna LED**

8 LEDs per fan

**RGB Priključek**

5V 3-pin Female Addressable RGB

**Dolžina kabla**

600 mm

**Materiali**

Plastic, Rubber, PCB

**Življenjska doba**

60,000 hours

**Specifikacije ventilatorja - F360 RGB Core Fan (EV-B)****Dimenzije**

120 x 120 x 26 mm

**Število ventilatorjev na okvir**

1

**Hitrost**

500 - 2400



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### **Pretok zraka**

75.05 CFM per fan

### **Statični tlak**

3.07 mm H<sub>2</sub>O per fan

### **Hrup**