



VODNO HLAJENJE VALKYRIE A360 - 360MM ARGB ČRNA (VK-AIOA360B)

107,77€



SKU: VK-AIOA360B

[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),
[Vodno hlajenje](#)

OPIS IZDELKA



Zmogljivo vodno hlajenje



Valkyrie A360 zagotavlja izjemno učinkovito hlajenje vašega GPU, saj lahko obvladuje do 300W TDP. Ohranite optimalno delovanje tudi pri najzahtevnejših nalogah.



Osupljiva ARGB osvetlitev

Poskrbite, da bo vaš sistem izstopal z vgrajeno ARGB osvetlitvijo na črpalki. Prilagodite barve in efekte, da dopolnite estetiko vaše igralne ali delovne postaje.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentiernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



Vsestranska združljivost

Cooler A360 je zasnovan za združljivost s sodobnimi procesorskimi vtičnicami, vključno z Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1151 ter AMD AM5 in AM4. Zagotovite si brezhibno namestitev na vaši platformi.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentiernei Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



Zanesljiva črpalka in PWM ventilatorji

Črpalka deluje med 800 in 2400 vrtljaji na minuto, medtem ko ventilatorji z PWM nadzorom zagotavljajo optimalno ravnoesje med hlajenjem in hrupom (do 32.8 dBA). Uživajte v tihem in učinkovitem delovanju.

Tehnične Specifikacije

Splošno

Podpora za AMD

AM5, AM4

Podpora za Intel

1851, 1700, 1200, 1151

CPU TDP



300W

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Garancija

3 Leta

Teža

2450g

Osvetlitev

RGB Konektor

3-Pin A-RGB Konektor

Črpalka

Konektor za napajanje črpalke in ventilatorja

4-Pin PWM Konektor

Črpalka

800-2400RPM $\pm$ 10% (PWM controlled)

Napetost

12V

Dimenzije enote črpalke

84.14mm x 78.4mm x 53 mm

Cevi

Dolžina cevi

425mm

Material cevi

CIRR + EPDM

Oplet cevi

Corrugated Material Braided Sleeve



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Hladilnik

Material

Aluminij

Dimenzije

397 x 120 x 27 mm

Ventilator

Ventilator

3x Valkyrie A12 A-RGB

Hitrost

800 - 1800RPM $\pm$ 10%

Pretok zraka

69CFM / 117.23 m³/h

Statični pritisk

2.2 mmH₂O

Maksimalna raven hrupa

32.8 dBA (Max)

Ležaj

Rifle Bearing

Tok

0.2A