

**VODNO HLAJENJE VALKYRIE  
DRAGONFANG - 360MM ARGB ČRNA  
(VK-AIODR360B)****107,77€****SKU:** VK-AIODR360B[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),  
[Vodno hlajenje](#)**OPIS IZDELKA****VALKYRIE DRAGONFANG 360 - ZMOGLJIVO 360 MM AIO VODNO HLAJENJE Z ARGB OSVETLITVIJO**

**Valkyrie Dragonfang 360** je zmogljiv **360 mm AIO sistem vodnega hlajenja**, zasnovan za učinkovito hlajenje sodobnih Intel in AMD procesorjev. Velik aluminijast radiator, visokozmogljiva črpalka in trije 120 mm ARGB ventilatorji zagotavljajo učinkovito odvajanje toplote tudi pri zahtevnih gaming in delovnih sistemih.

Hladilni sistem podpira procesorje z deklarirano toplotno močjo do **300 W TDP**, zato je primeren tudi za zmogljive procesorje z visoko porabo energije.

**Visokozmogljiva PWM črpalka**

Dragonfang 360 uporablja zmogljivo črpalko s hitrostjo delovanja med **800 in 2600 RPM**. PWM upravljanje omogoča samodejno prilagajanje hitrosti glede na temperaturo in obremenitev procesorja.

Zgornji del črpalke je opremljen z **ARGB osvetlitvijo** in omogoča **360-stopinjsko rotacijo**, zato lahko logotip pravilno orientirate ne glede na način namestitve hladilnika.



## Trije Valkyrie X12 ARGB ventilatorji

AR-SET d.o.o. Dobravica 10-A 8510 Sentejnerj Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Na 360 mm radiatorju so nameščeni trije **120 mm Valkyrie X12 ARGB ventilatorji**, ki delujejo v območju od **800 do 2150 RPM**.

Vsak ventilator zagotavlja pretok zraka do **80 CFM** oziroma **135,92 m<sup>3</sup>/h** ter statični tlak do **3,14 mmH<sub>2</sub>O**, kar zagotavlja učinkovito premikanje zraka skozi gosto strukturo radiatorja.

Največja deklarirana glasnost ventilatorjev znaša **29 dBA**. Kakovostni **Fluid Dynamic Bearing (FDB)** ležaji zagotavljajo stabilno, gladko in zanesljivo delovanje.

## ARGB osvetlitev in PWM upravljanje

Integrirana **ARGB osvetlitev** ventilatorjev in črpalke omogoča vizualno uskladitev hladilnika z ostalimi komponentami računalnika. Za osvetlitev se uporablja standardni **3-pin 5V ARGB priključek**, črpalka in ventilatorji pa uporabljajo **4-pin PWM** upravljanje.

Priložen je tudi **Valkyrie Hub**, ki omogoča priklop do sedmih kompatibilnih naprav ter poenostavi povezovanje ventilatorjev, osvetlitve in urejanje kablov.

## 360 mm aluminijast radiator

Velik **360 mm aluminijast radiator** meri **379 × 120 × 27 mm** in zagotavlja veliko površino za učinkovito odvajanje toplote. Hladilna tekočina se pretaka skozi **425 mm** dolge FEP cevi z zaščitnim pletenim ovojem.

## Široka združljivost z Intel in AMD procesorji

Valkyrie Dragonfang 360 podpira platformi **AMD AM5 in AM4** ter **Intel LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200 in LGA 1151**. Pred nakupom je priporočljivo preveriti, ali računalniško ohišje omogoča namestitev 360 mm radiatorja.

## Glavne prednosti

- **360 mm AIO** vodno hlajenje procesorja
- Podpora procesorjem do **300 W TDP**



- Visokozmogljiva črpalčka **800-2600 RPM**
- **360° vrtljiv ARGB pokrov črpalke**
- **3x 120 mm Valkyrie X12 ARGB** ventilator
- Hitrost ventilatorjev **800-2150 RPM**
- Pretok zraka do **80 CFM / 135,92 m³/h**
- Statični tlak do **3,14 mmH₂O**
- Največja glasnost **29 dBA**
- **Fluid Dynamic Bearing (FDB)** ležaji
- **3-pin 5V ARGB** osvetlitev
- **4-pin PWM** upravljanje
- Priložen **Valkyrie Hub**
- **425 mm** dolge zaščitene FEP cevi
- Elegantna **črna izvedba**
- **2 leti garancije**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Proizvajalec</b>          | Valkyrie                      |
| <b>Model</b>                 | Dragonfang 360                |
| <b>Šifra izdelka</b>         | VK-AIODR360B                  |
| <b>Tip hlajenja</b>          | AIO vodno hlajenje procesorja |
| <b>Velikost radiatorja</b>   | 360 mm                        |
| <b>Največji TDP</b>          | 300 W                         |
| <b>Material radiatorja</b>   | Aluminij                      |
| <b>Dimenzije radiatorja</b>  | 379 × 120 × 27 mm             |
| <b>Število ventilatorjev</b> | 3                             |



|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ventilatorji</b>            | AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Dobrava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 |
| <b>Velikost ventilatorja</b>   | 120 mm                                                                                 |
| <b>Hitrost ventilatorja</b>    | 800-2150 RPM $\pm 10\%$                                                                |
| <b>Največji pretok zraka</b>   | 80 CFM / 135,92 m <sup>3</sup> /h                                                      |
| <b>Statični tlak</b>           | 3,14 mmH <sub>2</sub> O                                                                |
| <b>Največja glasnost</b>       | 29 dBA                                                                                 |
| <b>Tip ležaja</b>              | Fluid Dynamic Bearing (FDB)                                                            |
| <b>Tok ventilatorja</b>        | 0,2 A                                                                                  |
| <b>Napetost ventilatorjev</b>  | 12 V                                                                                   |
| <b>Hitrost črpalke</b>         | 800-2600 RPM $\pm 10\%$                                                                |
| <b>Upravljanje črpalke</b>     | PWM                                                                                    |
| <b>Napetost črpalke</b>        | 12 V                                                                                   |
| <b>Dimenzije enote črpalke</b> | 83 × 78,6 × 58 mm                                                                      |
| <b>Dolžina cevi</b>            | 425 mm                                                                                 |
| <b>Material cevi</b>           | FEP                                                                                    |
| <b>Zaščita cevi</b>            | Pleten zaščitni ovoj                                                                   |
| <b>Osvetlitev</b>              | ARGB                                                                                   |
| <b>ARGB priključek</b>         | 3-pin 5V ARGB                                                                          |
| <b>Napajalni priključek</b>    | 4-pin PWM                                                                              |
| <b>ARGB / PWM Hub</b>          | Da, priložen Valkyrie Hub                                                              |
| <b>AMD podnožja</b>            | AM5, AM4                                                                               |
| <b>Intel podnožja</b>          | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151                                                 |
| <b>Barva</b>                   | Črna                                                                                   |
| <b>Garancija</b>               | 2 leti                                                                                 |