



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



WLAN RAZŠIRITEV BREZŽIČNEGA OMREŽJA TP-LINK TL-WA860RE 300MBPS

29,99€

SKU: TL-WA860RE

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

Funkcije izdelka

WiFi Repeater TP-LINK TL-WA860RE je zasnovan za ustvarjanje razširjenega omrežja WiFi s širšo pokritostjo in daljšim dosegom. Ponuja način repetitorja kot privzeti način WiFi in deluje kot "relejna postaja" za sprejemanje signalov WiFi iz osnovnega usmerjevalnika ali iz omrežne dostopne točke in nato brezhibno razširitev signala na prej nedosegljiva ali težko ožičena območja. S svojimi vrati LAN lahko služi omrežnim napravam kot adapter WLAN.

Razširitev WLAN s 300 Mbit/s

TL-WA860RE je zasnovan za izboljšanje pokritosti in moči obstoječih WLAN ter za odpravo "mrtvih točk". S hitrostjo prenosa podatkov do 300 Mbit/s v skladu z IEEE802.11n je idealna naprava za nemoteno pretakanje videa HD, spletno igranje in VoIP.

Prilagodljiva umestitev

Majhno ohišje za praktično pritrditev na vtičnico omogoča enostavno in prilagodljivo namestitev. Poleg tega si TL-WA860RE zapomni predhodno konfigurirana omrežja WLAN, tako da lahko preprosto preklapljate med različnimi brezžičnimi omrežji, ki so že programirana, ne da bi vam bilo treba karkoli spreminjati.

Integrirana sprednja vtičnica za priključitev dodatne naprave

Zahvaljujoč vgrajeni sprednji vtičnici TL-WA860RE omogoča ponovno priklop naprave, ki je bila prej nameščena na istem mestu. Tako ne izgubite mesta.



Plug & Igraj AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
TL-WA860RE ne potrebuje nobene konfiguracije. Če pritisnete gumb WPS na AP/usmerjevalniku, nato pa pritisnete gumb za razširitev dosega na TL-WA860RE, se lahko povežete enostavno in preprosto.

Ethernet Bridge

Vrata LAN TL-WA860RE omogočajo, da repetitor hkrati deluje kot adapter WLAN. To vam omogoča integracijo žičnih omrežnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray, igralne konzole, televizorji itd., v omrežje WLAN. Hkrati se bo vaš WLAN kot običajno povečal.

Indikator moči signala

Inteligentne signalne lučke prikazujejo moč signala, ki ga trenutno sprejema TL-WA860RE, kar vam omogoča enostavno iskanje najboljše lokacije delovanja.

Ključne funkcije

	Splošno
Hitrost prenosa podatkov	300 Mbit/s
Vrsta	Omrežni ponavljalnik
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s
Barva izdelka	Bela
Omrežni standard WLAN	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelska tehnologija	10/100Base-T(X)
Standardi WLAN	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Razpon moči prenosa	0 - 20 dBmW
Poraba energije (delovanje)	3 W

Dolge podrobnosti

	Teža in mere
Višina	75,2 mm
Širina	110 mm
Globina	65,8 mm

Druge funkcije

Območje delovne temperature	32 - 104 °F
-----------------------------	-------------

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %



Vlažnost med delovanjem 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Obseg dobave

Hitri začetek Da

Storitve

Podpira operacijske sisteme Mac Da

Hitrost prenosa podatkov 300 Mbit/s

Vrsta Omrežni ponavljalnik

Podprti operacijski sistemi Linux Da

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN 10.100 Mbit/s

Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8,Windows 8,Windows 8,Windows 8 Pro xW8in ,Windows NT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista ViWin Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Podatki o embalaži

Vrsta embalaže Škatla

Oblikovanje

Barva izdelka Bela

Skladno z RoHS Da

Gumb za ponastavitev Da

LED indikatorji Da

Omrežje

Podatkovna hitrost Wi-Fi (največ) 300 Mbit/s

Pasovna širina 2,4 GHz

Omrežni standard IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

WLAN Da



Kabelska tehnologija 10/100Base-T(X) 10/100Base-T(X)
Kabelski standardi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Dobravica 10 A 8300 Senzornej Družna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podprti varnostni algoritmi

128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Standardi WLAN

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Antena

Razpon moči prenosa

0 - 20 dBmW

Uspešnost

Poraba energije (delovanje)

3 W

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

1