



**ZRAČNI HLADILNIK DEEPCOOL
AK400 DIGITAL - 120MM 28 DB
156MM ARGB ČRNA (R-AK400-
BKADMN-G)**

41,99€

SKU: R-AK400-G

[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),
[Zračno hlajenje](#)

OPIS IZDELKA



PODATKI V ŽIVO

Zaslon v visoki ločljivosti prikazuje temperaturo in obremenjenost procesorja sistema v realnem času ter opozarja na visoko temperaturo. Zaslon upravljate preko preproste aplikacije, ki za delovanje potrebuje le odprt USB 2.0 priključek.

VENTILATOR S HIDRODINAMIČNIM LEŽAJEM

Dosežite visoko zmogljivo hlajenje z minimalno ravno hrupa z visokozmogljivim ventilatorjem s hidrodinamičnimi ležaji (FDB), ki maksimizira pretok zraka in statični tlak po potrebi ter inteligentno zmanjšuje hitrost za tiho in učinkovito delovanje.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



VISOKA ZDRUŽLJIVOST

Z vse do 220 W učinkovitosti odvajanja toplote je izjemna hladilna zmogljivost AK400 na sodobnih procesorjih popolna izbira za sisteme, ki potrebujejo pravo razmerje med ceno in zmogljivostjo.

ENOSTAVNA NAMESTITEV

Kovinski montažni nosilec omogoča enostavno namestitev, ki zagotavlja pravilen stik in enakomeren pritisk na platformah Intel in AMD.

Specifikacije

- Primeren za Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155 in AMD AM5/AM4 podnožja
- Dimenzije izdelka: 126×97×156 mm (D×Š×V)
- Dimenzije hladilnika: 120×60×152 mm (D×Š×V)
- Neto teža: 695 g
- Toplotne cevi: Ø6 mm × 4 kosov
- Dimenzije ventilatorja: 120×120×25 mm (D×Š×V)
- Hitrost ventilatorja: 500~1850 RPM ±10%
- Pretočnost zraka ventilatorja: 68,99 CFM
- Tlak zraka ventilatorja: 2,19 mmAq
- Hrup ventilatorja: ≤28 dB(A)



- Priključek ventilatorja: 4-pin PWM
- Vrsta ležaja: tekočinsko dinamični ležaj
- Ocenjena napetost ventilatorja: 12 VDC
- Ocenjen tok ventilatorja: 0,12 A
- Poraba moči ventilatorja: 1,44 W
- Tip LED: naslovljiv RGB LED
- Priključek LED: 3-pin (+5V-D-G) in 9-pin USB 2.0
- Ocenjena napetost LED: 5 VDC
- Poraba moči LED: 3 W