

**ZRAČNI HLADILNIK DEEPCOOL  
AK620 DIGITAL PRO - 25 DB 163MM  
RGB ČRNA (R-AK620-BKAPMN-G)****68,99€****SKU:** R-AK620-G[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),  
[Zračno hlajenje](#)**OPIS IZDELKA****IZBOLJŠAN ZASLON**

Zaslon na AK620 DIGITAL PRO je izboljšán, da prikazuje več kot le temperaturo; dodani so prikaz uporabe, porabe energije in frekvence, ki se prikazujejo hkrati. Zaslon je nadzorovan preko DeepCool programske opreme in zahteva le prost USB 2.0 vhod.

**OPTIMIZIRANO HLAJENJE**

Nadgradnja na Core Touch Technology 2.0 znatno izboljša zmogljivost hlajenja. Toplotne cevi so optimizirane in postavljene tako, da omogočajo najboljši možni prenos toplote skozi nikljano hladilno ploščo s CPU IHS. Posledično CTT 2.0 zagotavlja izboljšanje zmogljivosti hlajenja.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



## ODKLENITE POTENCIAL

AK620 Digital Pro je opremljen z ventilatorji FT12 SE s pravim FDB ležajem in optimiziranim profilom lopatk, ki zagotavlja popolno ravnovesje med pretokom zraka in statičnim tlakom, hkrati pa zmanjšuje hrup ventilatorja.

## ENOSTAVNA NAMESTITEV

Vzdržljiva montažna oprema omogoča enostaven postopek namestitve, ki zagotavlja pravilen stik in enakomeren pritisk na priljubljenih Intel in AMD platformah.

## Specifikacije

- Primerno za Intel LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155 in AMD AM5/AM4 podnožja
- **Dimenzije izdelka:** 129×138×163 mm (D×Š×V)
- **Dimenzije hladilnika:** 127×110×154 mm (D×Š×V)
- **Neto teža:** 1491 g
- **Toplotne cevi:** Ø6 mm×6 kos
- **Dimenzije ventilatorja:** 120×120×25 mm (D×Š×V)
- **Hitrost ventilatorja:** 500~1750 RPM±10%
- **Pretok zraka ventilatorja:** 60.89 CFM
- **Tlačni zrak ventilatorja:** 2.91 mmAq



- **Hrup ventilatorja:**  $\leq 25$  dB(A)  
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- **Konektor ventilatorja:** 4-pin PWM
- **Tip ležaja:** Fluidni dinamični ležaj
- **Nominalna napetost ventilatorja:** 12 VDC
- **Nominalni tok ventilatorja:** 0.25 A
- **Poraba energije ventilatorja:** 3 W
- **Tip LED:** Naslovljivi RGB LED
- **Konektor LED:** 3-pin (+5V-D-G) in 9-pin USB 2.0
- **Nominalna napetost LED:** 5 VDC
- **Poraba energije LED:** 5.55 W