AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



ZRAČNI HLADILNIK DEEPCOOL ASSASSIN III - 29,5 DB 165MM ČRNA (DP-GS-MCH7-ASN-3)

123,99€

SKU: ASN3
Hlajenje za procesorje, Zračno hlajenje, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

DeepCool DP-GS-MCH7-ASN-3. Tip: Hitrost vrtenja radiatorja (min): 400 RPM Hitrost vrtenja (največ): 1400 RPM Raven hrupa (počasna hitrost): 26,8 dB Raven hrupa (visoka hitrost): 29,5 dB Največji pretok zraka: 90,37 cfm, Najnižji zračni tlak: 0,81 mmH2O, Največji zračni tlak Tlak: 1,79 mmH2O, Vrsta ležaja: Fluid Dynamic Bearing (FDB). Širina: 161 mm Globina: 140 mm Višina: 165 mm Barva izdelka: Črna, Siva

Ključne funkcije

	Splošno
Vrsta	Hladilnik
Hitrost vrtenja (min.)	400 RPM
Hitrost vrtenja (največ)	1400 RPM
Raven hrupa (počasna hitrost)	26,8 dB
Raven hrupa (visoka hitrost)	29,5 dB
Maksimalni pretok zraka	90,37 cfm
Minimalni zračni tlak	0,81 mmH2O
Najvišji zračni tlak	1,79 mmH2O
Vrsta ležaja	Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Širina	161 mm

Globina	140 mm
Višina	165 mm
Barva izdelka	Črna, siva

Dolge podrobnosti

	Storitve
Priporočena umestitev	Procesor
Vrsta	Hladilnik
Podprte reže za procesor	LGA 1150 (podnožje H3), LGA 1151 (podnožje H4), LGA 1155 (podnožje H2), LGA 1200 (podnožje H5), LGA 1366 (podnožje B) , LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Hitrost vrtenja (min.)	400 RPM
Hitrost vrtenja (največ)	1400 RPM
Raven hrupa (počasna hitrost)	26,8 dB
Raven hrupa (visoka hitrost)	29,5 dB
Minimalni pretok zraka	64,33 cfm
Maksimalni pretok zraka	90,37 cfm
Minimalni zračni tlak	0,81 mmH2O
Najvišji zračni tlak	1,79 mmH2O
Podpora za širinsko impulzno modulacijo	Da
Vrsta ležaja	Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Količina na paket	1 kos.
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna, siva
Material ohišja	Baker
Število toplotnih cevi	7
Priključek ventilatorja	4-pinski
	Obseg dobave
Vrsta embalaže	Škatla
	Uspešnost
Poraba energije (standardno delovanje)	2,52 W
Nazivna napetost	12V
Nazivni tok	0,21 A
	Teža in mere

Širina	161 mm
Globina	140 mm
Višina	165 mm
Teža	1,46 kg
Mere ventilatorja (Š x G x V)	140 x 140 x 25 mm
Premer toplotne cevi	6 mm