

**ZRAČNI HLADILNIK ENERMAX ETS-F40 - 23 DB ČRNA (ETS-F40-FS)****46,99€****SKU:** ETS-F40-FS[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),  
[Zračno hlajenje](#)**OPIS IZDELKA**

Enermax ETS-F40-FS. Tip: Radiator, Premier ventilatorja: 14 cm, Hitrost vrtenja (min): 300 RPM, Hitrost vrtenja (max): 1200 RPM, Raven hrupa (počasna hitrost): 10 dB, Raven hrupa (visoka hitrost): 23 dB, Največji pretok zraka : 74,33 cfm, pretok zraka: 126,21 m<sup>3</sup>/h, minimalni zračni tlak: 0,13 mmH<sub>2</sub>O, največji zračni tlak: 2,17 mmH<sub>2</sub>O. Širina: 140 mm Globina: 93 mm Višina: 156 mm Barva izdelka: aluminij, črna

**Ključne funkcije**

|                               | <b>Splošno</b>           |
|-------------------------------|--------------------------|
| Vrsta                         | Hladilnik                |
| Premier ventilatorja          | 14 cm                    |
| Hitrost vrtenja (min.)        | 300 RPM                  |
| Hitrost vrtenja (največ)      | 1200 RPM                 |
| Raven hrupa (počasna hitrost) | 10 dB                    |
| Raven hrupa (visoka hitrost)  | 23 dB                    |
| Maksimalni pretok zraka       | 74,33 cfm                |
| Pretok zraka                  | 126,21 m <sup>3</sup> /h |
| Minimalni zračni tlak         | 0,13 mmH <sub>2</sub> O  |
| Najvišji zračni tlak          | 2,17 mmH <sub>2</sub> O  |



Širina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 3400 Benigna 140 mm Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina 93 mm

Višina 156 mm

Barva izdelka Aluminij, črna

### Dolge podrobnosti

Priporočena umestitev

Vrsta

Premier ventilatorja

Podprte procesorske reže

Hitrost vrtenja (min.)

Hitrost vrtenja (največ)

Raven hrupa (počasna hitrost)

Raven hrupa (visoka hitrost)

Minimalni pretok zraka

Maksimalni pretok zraka

Pretok zraka

Minimalni zračni tlak

Najvišji zračni tlak

### Storitve

Procesor

Hladilnik

14 cm

LGA 1150 (podnožje H3), LGA 1151 (podnožje H4), LGA 1155 (podnožje H2), LGA 1156 (podnožje H), LGA 1200 (podnožje H5) , LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM2, Socket FM+ < /td>

300 RPM

1200 RPM

10 dB

23 dB

18,11 cfm

74,33 cfm

126,21 m<sup>3</sup>/h

0,13 mmH<sub>2</sub>O

2,17 mmH<sub>2</sub>O

### Oblikovanje

Barva izdelka

Aluminij, črna

Material letvic

Aluminij

Število toplotnih cevi

4

Priključek ventilatorja

4-pinski

Certifikat

CE

### Uspešnost

Nazivna napetost

12V

Nazivni tok

0,15 A

Termična konstrukcijska moč (TDP) 200 W

### Teža in mere

Širina

140 mm



|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Globina                       | AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 93100 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 |
| Višina                        | 156 mm                                                                                |
| Teža                          | 750 g                                                                                 |
| Mere ventilatorja (Š x G x V) | 140 x 25,5 x 140 mm                                                                   |
| Premer toplotne cevi          | 6 mm                                                                                  |
| Širina embalaže               | 145 mm                                                                                |
| Globina paketa                | 124 mm                                                                                |
| Višina embalaže               | 182 mm                                                                                |
| Teža paketa                   | 900 g                                                                                 |