

**ZRAČNI HLADILNIK NOCTUA NH-L9I -
23,6 DB 37MM RJAVA (NH-L9I)****72,99€****SKU: NH-L9I**[Hlajenje za procesorje](#), [Računalniški deli](#),
[Zračno hlajenje](#)**OPIS IZDELKA**

NH-L9i je vrhunski tihi hladilnik za HTPC-je na osnovi Intel LGA115x in sisteme majhne oblike. Z izjemno ravno višino le 37 mm je NH-L9i idealen za posebej kompaktne ohišje in zahvaljujoč svojemu odtisu 95 x 95 mm ponuja hladilnik popolno združljivost z visoko pomnilniškimi moduli in karticami VGA na matičnih ploščah mini-ITX. Prilagojen sistem pritrditve SecuFirm2 za LGA115x omogoča enostavno namestitvev in visoko optimiziran vrhunski ventilator NF-A9x14 s podporo PWM za samodejno regulacijo hitrosti zagotavlja odlično gladko delovanje. Obseg dobave zaokrožuje Noctuina priznana termična zmes NT-H1 - NH-L9i združuje vse prednosti večjih hladilnikov Noctua v izjemno kompaktnem, vsestransko visokokakovostnem popolnem paketu za tanke HTPC sisteme.

Pozor: NH-L9 je izjemno kompakten, tih, nizkoprofilni hladilnik, zasnovan za uporabo v majhnih ohišjih in okoljih HTPC. Hladilnik ima v svojem razredu odlične zmogljivosti hlajenja, vendar ni primeren za overclocking in ga je treba uporabljati previdno pri procesorjih z več kot 65 W TDP (Thermal Design Power). Prosimo, preberite naše smernice TDP, da preverite, ali je NH-L9 primeren za vaš CPU.

Ključne funkcije

Vrsta

Premer ventilatorja

Hitrost vrtenja (min.)

Hitrost vrtenja (maks.)

Splošno

Hladilnik

9,2 cm

300 RPM

2500 RPM



Raven hrupa (visoka hitrost) 23,6 dB
Pretek zraka (visoka hitrost) 57,5 m³/h

Najvišji zračni tlak 2,11 mmH₂O

Napetost 12V

Širina 95 mm

Globina 95 mm

Višina 23 mm

Barva izdelka Bež, rjava, srebrna

Dolge podrobnosti

Priporočena umestitev

Vrsta

Premier ventilatorja

Podprte procesorske reže

Združljivi procesorji

Hitrost vrtenja (min.)

Hitrost vrtenja (maks.)

Raven hrupa (visoka hitrost)

Pretek zraka

Najvišji zračni tlak

Srednji čas med napakami (MTBF) 150000 h

Barva izdelka

Napetost

Širina

Globina

Višina

Teža

Vrsta pomnilnika

Mere (ŠxGxV)

Storitve

Procesor

Hladilnik

9,2 cm

LGA 1150 (podnožje H3), LGA 1155 (podnožje H2), LGA 1156 (podnožje H)

Intel Pentium

300 RPM

2500 RPM

23,6 dB

57,5 m³/h

2,11 mmH₂O

Oblikovanje

Bež, rjava, srebrna

Uspešnost

12V

Teža in mere

95 mm

95 mm

23 mm

345 g

Tehnične podrobnosti

SSO2

Druge funkcije

95 x 95 x 23 mm



Konektor AR-SET d.o.o. Dobravica 10 48100 Sentjur pri Sl. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Moč 2,52 W