



reddot winner 2021

**ZUNANJA NADZORNA KAMERA D-LINK 4 MP WIFI MICRO-SD MONTAŽNA DVOSMERNA KOMUNIKACIJA (DCS-8635LH)****75,99€****SKU:** DCS-8635LH**Kategorije:** [Nadzorne kamere](#), [Varnost in video nadzor](#)**OPIS IZDELKA**

D-Link DCS-8635LH. Vrsta: IP varnostna kamera, Podprta namestitvev: Na prostem, Tehnologija povezovanja: Brezžična. Vrsta montaže: Stena/drob, Barva izdelka: Bela, Mednarodna IP koda: IP65. Vidni kot vodoravno: 105,4° Vidni kot navpično: 56,4° Diagonalni vidni kot: 125°. Tip senzorja: CMOS, velikost senzorja CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2,7 palca). Fiksna goriščna razdalja: 3,3 mm

**Ključne funkcije**

Vrsta  
Podpora za pozicioniranje  
Tehnologija prenosa  
Vrsta montaže  
Barva izdelka  
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)  
Gledni kot, diagonala  
Vrsta senzorja  
Fiksna goriščna razdalja

**Dolge podrobnosti****Splošno**

Varnostna kamera IP  
Na prostem  
Brezžična  
Stena / drog  
Bela  
IP65  
125°  
CMOS  
3,3 mm

**Uspešnost**



Vir napajanja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Družna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AC vhodna napetost 100-240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Poraba energije (maks.) 7 W

DC izhodni volti 12

DC izhodni tok 1 A

### Storitve

Vrsta Varnostna kamera IP

Podpora za pozicioniranje Na prostem

Tehnologija prenosa Brezžična

Dnevni/nočni način Da

### Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet Ne

WLAN Da

Bluetooth Da

Omrežni standard IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n

Standardi WLAN Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

### Obseg dobave

Število kamer 1

### Nočni vid

Nočni vid Da

Nočna razdalja 7 m

Vrsta LED IR

### Oblikovanje

Vrsta montaže Stena / drog

Barva izdelka Bela

Mednarodni zaščitni razred (IP koda) IP65

### Objektiv

Število leč 1

Fiksna goriščna razdalja 3,3 mm

### Slikovni senzor

Vrsta senzorja CMOS

Število senzorjev 1

Velikost slikovnega senzorja 25,4 / 2,7 mm

Celozaslonski prikaz Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej | Družba s sedežem v Sloveniji | Tel: +386 (0)59 048 227

Vgrajeni trdi disk  
Integrirani bralnik kartic  
Združljive pomnilniške kartice  
Maks. Velikost pomnilniške kartice

Največja ločljivost  
Skupaj megapikslov  
Formati stiskanja videa  
Podprti video načini

Vgrajeni zvočniki  
Avdio sistem  
Vgrajen mikrofoni

Spletno upravljanje

Delovna temperatura  
Temperaturno območje shranjevanja  
Delovna relativna vlažnost  
Vlažnost pri skladiščenju

Širina  
Globina  
Višina  
Teža

Gledni kot, vodoravno  
Gledni kot, navpično  
Gledni kot, diagonala  
Območje vrtenja

Video detektor gibanja  
Podprti varnostni algoritmi

## Medij za shranjevanje

Ne  
Da  
MicroSD (TransFlash)  
256 GB

## Videoposnetek

2560 x 1440 slikovnih pik  
4 MP  
H.264,H.265  
1440p

## Avdio

Da  
2-smerni  
Da

## Funkcije upravljanja

Da

## Pogoji delovanja

-25 - 45 °C  
-20 - 70 °C  
0 - 90 %  
0 - 90 %

## Teža in mere

71 mm  
111,8 mm  
70 mm  
342 g

## Kamera

105,4 °  
56,4 °  
125°  
-135 - 135 °

## Varnost

Da  
SSL/TLS,WPA3



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227