



reddot winner 2021

**ZUNANJA NADZORNA KAMERA D-LINK 4 MP WIFI MICRO-SD MONTAŽNA DVOSMERNA KOMUNIKACIJA (DCS-8635LH)****75,99€****SKU:** DCS-8635LH**Kategorije:** [Nadzorne kamere](#), [Varnost in video nadzor](#)**OPIS IZDELKA**

D-Link DCS-8635LH. Vrsta: IP varnostna kamera, Podprta namestitvev: Na prostem, Tehnologija povezovanja: Brezžična. Vrsta montaže: Stena/drob, Barva izdelka: Bela, Mednarodna IP koda: IP65. Vidni kot vodoravno: 105,4° Vidni kot navpično: 56,4° Diagonalni vidni kot: 125°. Tip senzorja: CMOS, velikost senzorja CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2,7 palca). Fiksna goriščna razdalja: 3,3 mm

Ključne funkcije

Vrsta
Podpora za pozicioniranje
Tehnologija prenosa
Vrsta montaže
Barva izdelka
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)
Gledni kot, diagonala
Vrsta senzorja
Fiksna goriščna razdalja

Dolge podrobnosti**Splošno**

Varnostna kamera IP
Na prostem
Brezžična
Stena / drog
Bela
IP65
125°
CMOS
3,3 mm

Uspešnost



Vir napajanja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Družna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AC vhodna napetost 100-240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Poraba energije (maks.) 7 W

DC izhodni volti 12

DC izhodni tok 1 A

Storitve

Vrsta Varnostna kamera IP

Podpora za pozicioniranje Na prostem

Tehnologija prenosa Brezžična

Dnevni/nočni način Da

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet Ne

WLAN Da

Bluetooth Da

Omrežni standard IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n

Standardi WLAN Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Obseg dobave

Število kamer 1

Nočni vid

Nočni vid Da

Nočna razdalja 7 m

Vrsta LED IR

Oblikovanje

Vrsta montaže Stena / drog

Barva izdelka Bela

Mednarodni zaščitni razred (IP koda) IP65

Objektiv

Število leč 1

Fiksna goriščna razdalja 3,3 mm

Slikovni senzor

Vrsta senzorja CMOS

Število senzorjev 1

Velikost slikovnega senzorja 25,4 / 2,7 mm

Celozaslonski prikaz Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Družba s.p. Slovenija Tel: +386 (0)59 048 227

Vgrajeni trdi disk
Integrirani bralnik kartic
Združljive pomnilniške kartice
Maks. Velikost pomnilniške kartice

Največja ločljivost
Skupaj megapikslov
Formati stiskanja videa
Podprti video načini

Vgrajeni zvočniki
Avdio sistem
Vgrajen mikrofoni

Spletno upravljanje

Delovna temperatura
Temperaturno območje shranjevanja
Delovna relativna vlažnost
Vlažnost pri skladiščenju

Širina
Globina
Višina
Teža

Gledni kot, vodoravno
Gledni kot, navpično
Gledni kot, diagonala
Območje vrtenja

Video detektor gibanja
Podprti varnostni algoritmi

Medij za shranjevanje

Ne
Da
MicroSD (TransFlash)
256 GB

Videoposnetek

2560 x 1440 slikovnih pik
4 MP
H.264,H.265
1440p

Avdio

Da
2-smerni
Da

Funkcije upravljanja

Da

Pogoji delovanja

-25 - 45 °C
-20 - 70 °C
0 - 90 %
0 - 90 %

Teža in mere

71 mm
111,8 mm
70 mm
342 g

Kamera

105,4 °
56,4 °
125°
-135 - 135 °

Varnost

Da
SSL/TLS,WPA3



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227