

**ZVOČNIKI LOGITECH Z625 200W - 2.1 (ČRNA)****225,99€****SKU:** Z625**Kategorije:** [Zunanje naprave](#), [Zvočniki](#)**OPIS IZDELKA****Intenzivna zvočna izkušnja z zvokom s certifikatom THX**

Sistem zvočnikov 2.1 s certifikatom THX navdušuje z izjemnim zvokom, ki je enako primeren za igre, filme in glasbo.

Največja moč 400 vatov/200 vatov RMS za čist zvok in nizke, kot je grmenje.

Povežite do tri združljive naprave prek optičnih, 3,5 mm ali RCA vhodov. Vse kontrole so zlahka dostopne na desnem satelitskem zvočniku.

Zvok s certifikatom THX

Zagotovljeno resnično izvirno zvočno izkušnjo "iz škatle". Zvočniki s certifikatom THX so uglaseni tako natančno, da prenašajo zvok naravnost v dnevno sobo na neponarejen in pristen način.

400 vatov močnega zvoka

Največja moč 400 vatov/200 vatov RMS za močan zvok. Ta sistem 2.1 zagotavlja čist zvok in gromoglasne nizke tone – kot nalašč za glasbo, akcijske filme in video igre. Uživajte v zvoku, ki ga lahko slišite in občutite.

Vsestranska nastavitvev



Sistem podpira več vhodov, vključno s 3,5 mm in RCA. Hkrati je mogoče povezati do tri združljive naprave – kot so igralna konzola, televizija in računalnik. Za zamenjavo zvočnih virov ni potrebno ponovno priklop.

Enostaven za uporabo

Stikalo za vklop/izklop, nadzor glasnosti in nizkih tonov ter vhod za slušalke in AUX priključek so zlahka dostopni na desnem satelitskem zvočniku.

Ključne funkcije

Avdio kanali
RMS moč
Priporočena uporaba
Faktor oblike ojačevalnika
Vhodna povezava ojačevalnika/sprejemnika
Energija efektivne vrednosti satelita
Satelitski zvočniki visoke zmogljivosti
Mere satelitskih zvočnikov (ŠxGxV)
Dimenzije sprednjih zvočnikov (ŠxGxV)
Teža sprednjega zvočnika
Subwoofer RMS energija
Dimenzije nizkotonca (ŠxGxV)
Teža nizkotonca

Dolge podrobnosti

Avdio kanali
RMS moč
Priporočena uporaba
Barva izdelka
Nadzor glasnosti

Vključena ojačevalna naprava
Faktor oblike ojačevalnika
Vhodna povezava ojačevalnika/sprejemnika

Tehnologija prenosa

Splošno

2.1 kanali
200 W
Univerzalna
Vgrajen
3,5 mm jack, RCA
70 W
140 W
195 x 124 x 116 mm
195 x 135 x 116 mm
900 g
260 W
303 x 264 x 282 mm
6,4 kg

Storitve

2.1 kanali
200 W
Univerzalna
Črna
Rotacijski nadzor

Ojačevalnik

Da
Vgrajen
3,5 mm jack, RCA

Vrata in vmesniki

Žična



Izhodi za slušalke d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Subwoofer RMS energija

Prilagoditev nizkih tonov

Dimenzije nizkotonca (ŠxGxV)

Teža nizkotonca

Število satelitov

Energija efektivne vrednosti satelita

Satelitski zvočniki visoke zmogljivosti

Mere satelitskih zvočnikov (ŠxGxV)

Teža satelitskih zvočnikov

Vir napajanja

Priloženi kabli

Navodila za uporabo

Dimenzije sprednjih zvočnikov (ŠxGxV)

Teža sprednjega zvočnika

Širina embalaže

Globina paketa

Višina embalaže

Teža paketa

Širina škatle za pošiljanje

Dolžina škatle za pošiljanje

Višina škatle za pošiljanje

Teža pošiljke

Subwooferji

260 W

Da

303 x 264 x 282 mm

6,4 kg

Satelitski zvočniki

2

70 W

140 W

195 x 124 x 116 mm

850 g

Uspešnost

AC

Obseg dobave

Avdio (3,5 mm), optični

Da

Sprednji zvočniki

195 x 135 x 116 mm

900 g

Podatki o embalaži

302 mm

311 mm

421 mm

9,3 kg

Logistika

32 cm

44 cm

33,5 cm

9,6 kg