



HPAV POWERLINE RJ45 220V TP-LINK PA4010KIT (1+1) 500MB

SKU: 20557

Kategorije: [Ethernet LAN](#), [Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Električna mrežna kartica TP-LINK PA4010KIT spremeni katerokoli električno vtičnico v računalniško omrežje. Napravo enostavno priklopite v vtičnico in že lahko pošiljate podatke drugi napravi v vtičnici. Podatke lahko pošiljate do maksimalne hitrosti 500 Mbps.

Za zaščito omrežja kartica podpira 128-bit AES šifriranje, njen doomet pa znaša 300 metrov. TP-LINK PA4010KIT zaradi maksimalne hitrosti 500 Mbps omogoča hiter in kakovosten prenos video formatov visoke HD ločljivosti in 3D, digitalnega zvoka in iger.

Patentirana tehnologija Power-Saving Mode samodejno zmanjša porabo energije, vgrajena tehnologija QoS pa zagotavlja kakovosten prenos občutljivih širokopasovnih aplikacij, kot so zvok, slika in igre.

Tehnične podrobnosti

barva: bela

dimenzije [cm]: 65×52×28.5mm

dodatno: V paketu sta 2 kosa PA4010

OS: Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux

VEČ PODATKOV



Tehnične podrobnosti

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	-
Hitrost prenosa podatkov (max)	500 Mbit/s
LAN standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vgrajena vtičnica	-
PowerLine standard	HomePlug AV
Modulacija	OFDM
Varnostni algoritmi	128-bit AES
Največja obratovalna razdalja	300 m
LED indikatorji	Da
Šifrirni gumb	Da
Barva izdelka	Bela
Quality of Service (QoS) podpora	Da
Plug and Play	Da
Skladno z RoHS	Da
Skladnost	CE, FCC, RoHS

Napajanje

Poraba energije (tipično)	2 W
---------------------------	-----

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podprti operacijski sistemi Mac	Da

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%



Mere in masa

Širina	65 mm
Globina	52 mm
Višina	28.5 mm

Pakiranje

Količina v pakiranju	2
Hitra navodila za uporabo	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)

UPORABNE POVEZAVE

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/Z000321.pdf>