




MB AM4 ASUS PRIME X570-PRO PCIE 4.0 USB3.2 GEN 2 (90MB11B0-M0EAY0)

SKU: X570-PRO

Kategorije: [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Podnožje procesorja: AMD AM4

Podpora za procesorje: AMD podnožje AM4 Socket za AMD Ryzen™ 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 2000 Series/ 2000 G-Series namizne procesorje

Vezni nabor: AMD X570

Format plošče: ATX (30,5 x 24,4 cm)

Podpora za pomnilnik: 4x DDR4, podpora do 128GB Non-ECC, do 4400 MHz

Integrirana grafika: podpora integriranega grafičnega procesorja za Ryzen z Vega GPU

Razširitvena mesta: 3x PCIe 4.0/2.0 x16, 3x PCIe 4.0 x1

Priključki za SATA/IDE: 6x SATA 6Gb/s

Priključki za M.2: 2x M.2 Socket 3, M key, do dolžine 22110 (SATA in PCIe 4.0 x4)

Možnost RAID polja: Podpora za RAID 0, 1, 10

Zvočna kartica: Realtek ALC S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC

Mrežna kartica: 1x GigaLAN Intel I211-AT, Anti-surge LANGuard

Število USB priključkov: 5x USB 3.2 Gen.2 (4x zadaj (1x Type-C), 1x notranji), 6x USB 3.2 Gen.1 (4x zadaj, 2x notranji), 4x USB 2.0 (vsi notranji)

Zunanji konektorji: 1x PS/2 combo, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x LAN, 4x USB 3.2 Gen.2 (1x Type-C), 4x USB 3.2 Gen.1, 1x Optični S/PDIF, 5x audio konektorji

Notranji konektorji: 1x USB 3.2 Gen.2, 1x USB 3.2 Gen.1 (2x USB 3.2 porta), 2x USB 2.0 (4x USB 2.0 porti), 2x M.2 Socket 3, 6x SATA 6Gb/s, 1x FP audio, 1x COM, 1x SPI TPM, 3x RGB (1x Adress. G2)

Ostalo: RGB Aura Sync, podpora 2-Way SLI/AMD CrossFireX, Digi+ VRM's

Priloženo: ASUS Q-Connector, 2x SATA kabel, 1x M.2 vijaki, 1x DVD z gonilniki, Adressable RGB



podaljšek
Spletna povezava: <https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-X570-PRO/>
Garancija: 3 leta

VEČ PODATKOV

Procesor

Proizvajalec procesorja	AMD
Podnožje procesorja	Socket AM4
Serijski procesorja	AMD Ryzen

Pomnilnik

Vrste podprtega pomnilnika	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilniške reže	DIMM
Največji notranji pomnilnik	128 GB
Unbuffered spomin	DA

Značilnosti

Namen uporabe	PC
Standard velikosti plošče	ATX
Proizvajalec nabora	AMD
Osnovni nabor na plošči	AMD X570
Audio nabor	Realtek ALC S1220A
Standard priklopa zvočnikov	8.0 channels
Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10 x64

I/O notranji

USB 2.0 priključki	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) connectors	1
Število priključkov SATA III	6



Rear panel I/O ports

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity	3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity	1
Ethernet LAN (RJ-45)	1
PS/2	1
HDMI vhodi	1
HDMI različica	2.0b
DisplayPort vhodi	1
DisplayPort različica	1.2
S/PDIF priključek	DA

Storage controllers

Vmesnik za pogone diskov	Serial ATA III
--------------------------	----------------

Network

Ethernet LAN	DA
LAN upravitelj kraljeve hiše	Intel® I211-AT
Wi-Fi	Ne

BIOS

BIOS tipa	UEFI AMI
BIOS spomin velikost	256 Mbit
ACPI različica	6.2
System Management BIOS (SMBIOS) verzija	3.2

Razširitvena mesta za kartice

PCI Express x 16 (Gen 3.x)	2
----------------------------	---

Grafika

Vzporedna obdelava podpore tehnologije	2-Way CrossFireX,2-Way SLI,3-Way CrossFireX
Največja ločljivost	4096 x 2160 pixels

Mere in masa

Širina	305 mm
Globina	244 mm



Ostale lastnosti

Number of Ultra M.2 (M) slots	1
-------------------------------	---

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_71715107_1565591593_2721_15464.pdf