




MB AM4 MSI B450M-A PRO MAX MATX DVI-D HDMI (7C52-001R)

SKU: B450MAPM

Kategorije: [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Procesor

Največje število procesorjev SMP 1

Serijski procesorja AMD A,AMD Athlon X4,AMD Ryzen

Podpira procesorje s podnožji Socket AM4

Podnožje procesorja Socket AM4

Proizvajalec procesorja AMD

Povezljivost

Ethernet LAN DA

LAN upravitelj kraljeve hiše Realtek 8111H

Tip Ethernet vmesnika Gigabit Ethernet

I/O zadaj na plošči

Tip USB priključek USB Type-A

Izhod za slušalke 1

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity 2

DVI-D 1

HDMI vhodi 1

Priključek za mikrofonsko DA

Vhod USB 2.0 4

Ethernet LAN (RJ-45) 1

PS/2 2

Pomnilnik



Vrste podprtega pomnilnika DDR4-SDRAM
Možnost ECC DA
Podpora pomnilniških modulov 4GB,8GB,16GB
Število pomnilniških rež 2
Največji notranji pomnilnik 32 GB
Vrsta pomnilniške reže DIMM
Hitrost podprtega pomnilnika
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3733,3866,4000,4133 MHz
Unbuffered spomin DA
Non-ECC DA
Konfiguracija pomnilnika Dual
I/O notranji
Priključek za ventilator procesorja DA
Vzporedni priključek DA
Konektor za sprednjo ploščo DA
Serijska vrata 1
TPM priključek DA
Audio priključek spredaj DA
ATX priključek (24-pin) DA
Priključek za zaznavo vdora v PC DA
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors 1
Število priključkov SATA III 4
USB 2.0 priključki 2
Grafika
Vzporedna obdelava podpore tehnologije Ni podprto
Diskretnih grafične podpore DA
Največja ločljivost 4096 x 2160 pixels
Različica Direct-X 12.0
Največja grafičnega pomnilnika kartice 2048 MB
Mere in masa
Globina 200 mm
Širina 236 mm
BIOS
Reset CMOS stičnik DA
Pakiranje
Priloženi kabli SATA
Hitra navodila za uporabo DA
Priloženi gonilniki DA
Storage controllers
Podprte vrste pogonov za shranjevanje podatkov HDD,SSD
HDD size 2.5/3.5 "
Vmesnik za pogone diskov Serial ATA III
Razširitvena mesta za kartice



- PCI Express x 1 (Gen 2.x) 1
- PCI expres x 16 slotov 1
- Značilnosti
- Osnovni nabor na plošči AMD B450
- Način hlajenja Pasivni
- Proizvajalec nabora AMD
- Number of mounting holes 6
- Standard velikosti plošče Micro ATX
- Standard priklopa zvočnikov 7.1 channels
- Podprti operacijski sistemi Win Windows 10 x64,Windows 7 x64
- Način napajanja ATX
- Audio chip Realtek ALC892

VEČ PODATKOV

Procesor

Največje število procesorjev SMP	1
Serija procesorja	AMD A,AMD Athlon X4,AMD Ryzen
Podpira procesorje s podnožji	Socket AM4
Podnožje procesorja	Socket AM4
Proizvajalec procesorja	AMD

Povezljivost

Wi-Fi	Ne
Ethernet LAN	DA
LAN upravitelj kraljeve hiše	Realtek 8111H
Tip Ethernet vmesnika	Gigabit Ethernet

I/O zadaj na plošči

Tip USB priključek	USB Type-A
Izhod za slušalke	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	2
DVI-D	1
HDMI vhodi	1
Priključek za mikrofona	DA
Vhod USB 2.0	



	4
Ethernet LAN (RJ-45)	1
PS/2	2

Pomnilnik

Vrste podprtega pomnilnika	DDR4-SDRAM
Možnost ECC	DA
Podpora pomnilniških modulov	4GB,8GB,16GB
Število pomnilniških rež	2
Največji notranji pomnilnik	32 GB
Vrsta pomnilniške reže	DIMM
Hitrost podprtega pomnilnika	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3733,3866,4000,4133 MHz
Unbuffered spomin	DA
Non-ECC	DA
Konfiguracija pomnilnika	Dual

I/O notranji

Priključek za vetilator procesorja	DA
Vzporedni priključek	DA
Konektor za sprednjo ploščo	DA
Serijska vrata	1
TPM priključek	DA
Audio priključek spredaj	DA
ATX priključek (24-pin)	DA
Priključek za zaznavo vdora v PC	DA
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors	1
Število priključkov SATA III	4
USB 2.0 priključki	2

Grafika

Vzporedna obdelava podpore tehnologije	Ni podprto
Diskretnih grafične podpore	DA
Največja ločljivost	4096 x 2160 pixels
Različica Direct-X	12.0
Največja grafičnega pomnilnika kartice	2048 MB



Mere in masa

Globina	200 mm
Širina	236 mm

BIOS

Reset CMOS stičnik	DA
--------------------	----

Pakiranje

Priloženi kabli	SATA
Hitra navodila za uporabo	DA
Priloženi gonilniki	DA

Storage controllers

Podprte vrste pogonov za shranjevanje podatkov	HDD,SSD
HDD size	2.5/3.5 "
Vmesnik za pogone diskov	Serial ATA III

Razširitvena mesta za kartice

PCI Express x 1 (Gen 2.x)	1
PCI expres x 16 slotov	1

Značilnosti

Osnovni nabor na plošči	AMD B450
Način hlajenja	Pasivni
Proizvajalec nabora	AMD
Number of mounting holes	6
Standard velikosti plošče	Micro ATX
Standard priklopa zvočnikov	7.1 channels
Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10 x64,Windows 7 x64
Način napajanja	ATX
Audio nabor	Realtek ALC892

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_73360538_1570095222_7717_5442.pdf