



**MONITOR AOC 60,5 CM (23,8")
I2490PXQU 1920X1080 PLS 4MS
VGA DVI HDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI 1/4XUSB3.0**

SKU: i2490PXQU

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 23,5" do 26"](#)

OPIS IZDELKA

Dedicated: Za dom in pisarno
Zaslonska diagonala: 23,8 "
Ločljivost: 1920 x 1080
Tip matriksa: IPS / PLS
Delež zaslona: 16: 9
Hitrost osveževanja: 60 Hz
Odzivni čas matrice: 4 ms
Svetlost: 250
Kontrast: 1000: 1
Vidni kot: 178 stopinj (vodoravno), 178 stopinj (navpično)
Tehnologija za zaščito oči: brez flikera
Velikost mesta v mm: 0,2745
Nastavljiv: višina, kot nagiba, kot nagiba
PIVOT (rotacijski zaslon): Da
Možnost pritrditve na steno: Da
Kensington Lock: Da
Zaščita: Kensington Lock
Vmesniki: USB 3.0
Zvočni izhodi / vhodi: Slušalke - stereo 3,5 mm
Vhod / izhod slike: DisplayPort, D-Sub / VGA, HDMI
Vgrajeni zvočniki: Da



Število zvočnikov: 2.0

Moč zvočnikov: 4W (2x 2W)

Glavna barva: črna

Širina: 540,5 mm

Višina: 372 mm

Globina: 200 mm

Teža: 3,20 kg

Poraba energije (vklopljeno): 19 W

Nastavite vsebino: kabel za DisplayPort, D-Sub kabel, HDMI kabel, napajalni kabel, stojalo

VEČ PODATKOV

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	60.5 cm (23.8")
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m ²
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Odzivni čas	4 ms
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta panela	IPS
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Vidni kot, horizontalni	178°
Vidni kot, vertikalni	178°
Native razmerje	16:9
Zaslon oblika	Flat (raven)
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Diagonala zaslona	60.5 cm
Velikost točke	0.2745 x 0.2745 mm
Vodoravno skeniranje	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje	50 - 76 Hz
Vidna velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	29.6 cm
sRGB pokritost (typical)	100%
HDCP	Da



Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	-

Oblika

Namen uporabe	Home & Office
Barva izdelka	Siva

Splošno

G-SYNC	-
AMD FreeSync	-
Čitalec kartic integriran	-

Thin Client

Nameščen odjemalec	-
--------------------	---

Povezljivost

Ethernet LAN	-
--------------	---

Vmesniki

Vgrajen USB hub	Da
VGA vhod (D-Sub)	1
DVI	-
HDMI vhodi	1
USB hub verzija	USB 3.0 (3.1 Gen 1)
USB Type-A izhodi	4
DisplayPort vhodi	1

Ergonomija

Reža za ključavnico	Da
VESA montaža	Da
Nastavitev višine	Da
VESA pritrditev	100 x 100 mm
LED indikatorji	Da
Pivot	Da
Vrtenje - Pivot	Da



Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	-20 - 20°
Prilagoditev Tilt	Da
Tilt angle vrednost	-3.5 - 19.5°
Nastavitev višine	13 cm
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish
On Screen Display (OSD)	Da
Število jezikov OSD	16
Plug and Play	Da

Napajanje

Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (tipično)	19 W
Vhodna napetost	100-240
AC vhodna frekvenca	50/60
Poraba energije (izklopljen)	0.5 W

Certifikati

Energy Star Certifikat	Da
EPEAT skladnost	Srebrna
Skladnost	TCO, TUV-GS, CE, FCC, EAC, ISO, EUP
Skladnost industrijskih standardov	RoHS

Mere in masa

Masa	3.2 kg
Širina (s stojalom)	540.5 mm
Globina (s stojalom)	200 mm
Višina (s stojalom)	502 mm

Pakiranje

Širina embalaže	620 mm
Globina embalaže	420 mm
Višina embalaže	203 mm
Btto masa skupaj z embalažo	4.7 kg

Pakiranje

Vključeno stojalo	Da
-------------------	----



Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA

Ostale lastnosti

Vrsta zaslona

LCD

Tehnične podrobnosti

ECO mode

Da

Brez utripanja

Da

Časovnik za vklop/izklop

Da

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_37245645_1499672382_1643_9935.pdf
- <https://www.e-misija.si/pdf/i2490PXQU.pdf>